

comline

Məhsul kataloqu

PEŞƏKAR TƏMİZLİK
TƏRƏFDAŞINIZ



Dezinfeksiya - təmizlik vasitələri	4-7
Mexaniki təmizlik vasitələri	8-13
Dərin təmizlik vasitələri	14-17
Qoruyucu örtüklərin tətbiqi	18-22
Daş döşəmə baxımı və qoruyucu vasitə hopdurulması	24-28
Taxta və parket döşəmələrə qulluq vasitələri	30-34
Gündəlik təmizlik vasitələri	36-41
Döşəməyə qulluq vasitələri (gündəlik təmizlik)	42-45
Sanitar qovşaqlar üçün təmizlik vasitələri	46-50
Sanitar qovşaqlar üçün gigiyenik vasitələr	52-55
Mebel və metal əşyalara qulluq vasitələri	56-59
Xalça təmizlik vasitələri	60-65
Peşəkar mətbəxlər və qida emalı müəssisələri üçün gigiyenik təmizlik vasitələri	66-71
Peşəkar qabyuyan maşınlar üçün təmizlik vasitələri	72-77
Camaşırxana təmizlik vasitələri və ProMop sistemi	78-84
Housekeeping təmizlik vasitələri	86-92
Fimap peşəkar döşəmə yuma maşınları	92-95
Metal dispenserlər	96-105
Kağız məhsulları	106-107
Təmizlik sərf məhsulları	108-109
Təmizlik aksesuarları	110-113
	114-123



Dezinfeksiya - təmizlik vasitələri

KIEHL GROUP MƏHSULLARI VƏ ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

- Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri
- Məhdud tətbiq sahələri



Dezinfeksiya - təmizlik vasitələri	tətbiq istiqaməti		tətbiq sahəsi										Ph-dəyəri	
	Təmizlik	Bəxş/miqoruma	Dezinfeksiya	PVC	Linoleum	Rezin	Təbii daş	Metal	Örtükli taxta səthlər	Tekstil	Keramika/farfor	Süsə	Koncentrat halda pH dəyəri	Məhlulda pH dəyəri
Blutoxol	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13	12,5
Sterillium				●										
ARENAS®-oxydes	●		●							●			1	
ARENAS®-Perla-Des	●		●							●			10	
Hospital Küchen-Reiniger	●				●	●	●	●	●	●	●	●	7	7
Hospital Universal-Reiniger	●				●	●	●	●	●	●	●	●	8	7,5
Hospital Universal-Wischpflege	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	8	7,5
Hospital Sanitar-Reiniger	●				●	●	●	●	●	●	●	●	1	2

BLUTOXOL



Çoxməqsədli dezinfeksiyaedici səth təmizləmə vasitəsi

Bitki və heyvan mənşəli yağı və zülal tərkibli çirkələri təmizləyir. Salmonella bakteriyasını məhv edir. Təmizlənmiş səthləri dezinfeksiya edir. Mətbəx və ictimai yerlərin bütün növ səthlərində tətbiq olunur. Tərkibində etir yoxdur.

j 55 03 05 – 5 l

j 55 03 02 – 1 l

STERILLIUM



Çoxməqsədli əl dezinfeksiyaedici vasitə

Maddə qram-müsbat və qram-mənfi bakteriyalara, o cümlədən xəstəxanadaxılı infeksiyaların patogenlərinə, Mycobacterium tuberculosis, Candida və Trichophyton cinsindən olan göbələklərə, həmçinin herpes viruslarına, B və C hepatitlərinə, HİV, rotavirus, adenovirus, papillomavirislərə qarşı antimikrobiyal təsire malikdir.

9810780 – 500 ml

ARENAS®-OXYDES



Aktiv oksigen əsaslı ağardıcı vasitə

Məhsul tekstil liflərinə zərər vermir, aq və rəngli tekstillərin yuyulması üçün istifadə edilə bilər. Dezinfeksiyaedici təsir 40°C temperaturda əldə edilir.

j 65 31 21 – 22,4 kq

ARENAS®-PERLA-DES



Dezinfeksiyaedici təsiri olan yuyucu vasitə

Camaşırlarının 30-90 °C temperaturda peşəkar yuyulması və termokimyəvi dezinfeksiya üçün istifadə olunur. Tərkibində fosfat yoxdur, ləkələri effektiv şəkildə çıxarıır və əla yuma nəticələrini təmin edir.

j 65 76 26 – 15 kq

Dezinfeksiya - təmizlik vasitələri

HOSPITAL KÜCHEN-REINIGER

Tibb müəssisələrində qabların və mətbəx səthlərinin yuyulması üçün vasitə

Təmizlənəcək səthlərə qarşı zərərsiz olmaqla yanaşı, yağlı çırkləndiriciləri effektiv şəkildə həll edir. Güclü köpüklenmə qabiliyyətinə malikdir, çox qənaətcildir. Əllərin dərisini qıcıqlandırmır.

r 99 01 01 – 1 |



HOSPITAL UNIVERSAL-REINIGER

Tibbi müəssisələr üçün çoxməqsədli səth təmizləyici vasitə

Suya davamlı döşəmələr, səthlər və tibb müəssisələrində qoruyucu örtüklü səthlərin təmizlənməsi üçün çoxməqsədli gündəlik təmizlik maddəsidir. Təbii və süni daş, linoleum, PVC, poliolefin və rezin də daxil olmaqla suya davamlı sərt və elastik döşəmələr üçün qulluq vasitəsidir. Kirləri effektiv şəkildə təmizləyir. Tez quruyur, iz buraxmır. Şüşə və güzgüləri təmizləmək üçün istifadə edilə bilər.

r 99 03 01 – 1 |



HOSPITAL UNIVERSAL-WISCHPFLEGE

Tibb müəssisələri üçün döşəmə təmizləmə və baxım vasitəsi

Maddə səthdə parlaq, davamlı, kirdən qoruyan və sürüşmeyən təbəqə yaradır. Təbii və süni daş, linoleum, PVC, poliolefin və rezin də daxil olmaqla suya davamlı sərt və elastik döşəmələr üçün qulluq vasitəsidir. Tətbiqdən sonra səthlərin sürüşmə-sürtünmə əmsalı DIN 1803 tələblərinə uyğun olur.

r 99 05 01 – 1 |



HOSPITAL SANITAR-REINIGER

Tibb müəssisələrində sanitər qovşaqlar üçün təmizlik vasitəsi

Turşu əsaslıdır. Kalsium və sabun çöküntülərini, karbamid qalıqlarını effektiv şəkildə təmizləyir. Tibb müəssisələrinin sanitər qovşaqlarında olan çini, fayans, keramik divar və döşəmələrin, çanaq, tualet və pisuarların təmizliyi üçün istifadə edilən maddədir. Turşuya həssas səthlər üçün uyğun deyil.

r 90 01 01 – 1 |



comline



KIEHL GROUP MƏHSULLARI VƏ ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

- Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri

- Məhdud tətbiq sahələri



Təmizlik
Baxım/qonuma
Dezinfeksya
PVC
Linoleum
Rezin
Təbii daş
Metal
Örtükli taxta səthlər
Tekstil
Keramika/farfor
Şüşə
Konsentrat halda pH dəyəri
Məhlüldə pH dəyəri

Mexaniki təmizlik vasitələri	tətbiq istiqaməti		tətbiq sahəsi									Ph-dəyəri		
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dopomat	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	10	8,5	
Dopomat-forte	•			•			○	○			•	○	13	11,5
Dopomat-brillant	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	8	7
Dopomat-secur	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	10	8,5
Dopomat-intenso	•		•				○				•	○	13	11,5
Gommasol	•		○	○	○	○	○	•			•	○	6	7
Hodrupa A	•		•			○	○	○			•	○	13	12
OrangePro	•		•	○	○	•	•	○	•	•	•	○		
Extra-Fit	•		•	•	○	•	•	○	○	•	•	○	11	11
Rollomat	•				•		•					○	10	9,5
Tornado-ЖКХ	•		•	•	•	•	•	•			•	•	10	7,5
410 Rigorex	•		•				•				•	○	1	2
425 Silodet	•		•			○	•				•	○	13,5	12,5
601 Fortex Plus	•				○	•					•	•	1	2
602 Fortex Pro	•				○	•					•	•	0,5	1

DOPOMAT



Döşəmə yuyan maşınlar üçün çoxməqsədli təmizlik vasitəsi

Əl ilə təmizlik və döşəmə yuyan maşınlar üçün nəzərdə tutulmuş təsirli təmizləyicidir. Səthin yaxşı nəmlənməsini təmin edir. Köpüklənmir, iz saxlamır. Yağ və kirləri effektiv şəkildə təmizləyir.

j 10 01 10 – 10 l

DOPOMAT-FORTE



Sənaye obyektlərinin təmizlənməsi üçün qələvi əsaslı təmizlik vasitəsi

Az köpüklənən və korroziyyadan qoruyan, təsirli qələvi əsaslı təmizləyicidir. Sənaye istehsalına aid olan çirkəkləri (mühərrik yağları, yağ, qrafit ləkələri, köhnə bərkimmiş çirkəkləri, həmçinin işlənmiş qazlardan əmələ qələn his və çöküntülər) təmizləyir və həll edir.

j 05 02 10 – 10 l

DOPOMAT-BRILLANT



Döşəmə yuyan maşınlar üçün qoruyucu təsirli vasitə

Döşəmə yuyan maşınlarla gündəlik təmizlik üçün az köpüklənən aktiv təmizləyici vasitədir. Döşəmə quruduqdan sonra ləkəsi qalmır. Döşəmə səthində parlaq, sürüşməyən qoruyucu təbəqə əmələ gətirir. Bu təbəqə yüksək sıxlıq sahib olduğu üçün səthdə girdən qoruyan bir təsir yaradır. Xüsusi tərkibi sayesində təkrar və mütəmadi təmizlik zamanı qoruyucu təbəqə qalınlaşdırır.

j 10 03 10 – 10 l

DOPOMAT-SECUR



Döşəmə yuyucu maşınlar üçün sürüşməyə qarşı təsiri ilə vasitə


Çirkəkləri təmizləyən vasitə. Iz və ləke saxlamadan quruyur. Səthdə sürüşməyə qarşı təbəqə əmələ gətirir. Xüsusi tərkibi sayesində təkrar və mütəmadi təmizlik zamanı qoruyucu təbəqə qalınlaşdırır.

j 10 02 10 – 10 l

DOPOMAT-INTENSO

Sənaye obyektlərinin intensiv təmizlənməsi üçün konsentrat vasitə Kühnə və hopmuş çirk və yağları təmizləmək üçün yüksək qəlevi əsaslı təmizləyici maddədir. Təsir müddəti qısa olduğu üçün təmizliyə sərf edilən vaxtı azaldır.

j 05 06 10 – 10 l



GOMMASOL

Forklift və təyyarələrin rezin izlərinin təmizlənməsi üçün vasitə Forkliftlər və digər zavoddaxili nəqliyyat vasitələri tərəfindən yerdə qalan rezin izlərini aradan qaldırmaq üçün xüsusi həllədici tərkibli maddədir. Yüksək təsirlidir və rahat tətbiq edilir. Çox çirkənmiş sənaye və anbar döşəmələrinin təmizlənməsi üçün son dərəcə effektivdir. Eyni zamanda, tətbiqdən sonra mühitdə xoşagəlməz qoxu qalmır.

j 05 07 15 – 5 l



HODRUPA A

Yüksək təzyiqli aparatlar üçün qəlevi əsaslı vasitə Yağ, his, işlənmiş qaz və yanğın sonrası ləkələr üçün xüsusi az köpüklenən təmizləyici maddədir. Nəm təmizlik üçün, o cümlədən yüksək təzyiqli təmizləyici avadanlıqların köməyi ilə, həmçinin alətlərin əl ilə təmizlənməsi üçün istifadə olunur. Maddə xam metal hissələrə (dəmir, o cümlədən sac, qalay) rahatlıqla tətbiq edilir və korroziyaya səbəb olmur.

j 05 01 10 – 10 l



ORANGEPRO

Xüsusi çirkənmə üçün təmizləyici vasitə (qraffiti, saqqız) Tərkibində təbii həllədici olan xüsusi məhsuldur. Üzvi mənşəli çirkələrin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulub, məsələn: qatran, tar, mum, yağlar, boyalar, ləklər, yapışqan və s. məhsullar. Su əsaslı maddələrin təmizləyə bilmədiyi çətin gedən çirkələrin lokal təmizlənməsi üçün istifadə olunur.

j 62 01 34 – 1 l



EXTRA-FIT



Xüsusi çırıldanmə üçün təmizləyici vasitə (qraffiti, yapışqan)

Yüksək təsirli təmizləyici maddədir. Həllədici lərə davamlı səthlərdən boyanın qalıqlarını, yapışqan lent qalıqlarını, etiketləri və yapışqan ləkələri üçün istifadə olunur. Püskürtmə üsulu ilə tətbiq olunur.

j 05 08 47 – 750 ml

ROLLOMAT



Eskalatorların və konveyerlərin mexaniki təmizlənməsi üçün vasitə

Eskalatorların və travolatorların (hərəkətli yol) mexaniki təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi təmizləyici vasitədir. Tətbiq edildikdən sonra təmizləyici məhlulun qatı halına görə onun eskalator şaxtasına sızmama riski əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Qatı cirk və qalınlaşmış yağ ləkələrini effektiv şəkildə təmizləyir.

j 10 05 10 – 10 l

TORNADO




Yolların yuyulması üçün konsentratlaşdırılmış vasitə

Mənzil-kommunal təsərrüfat ehtiyacları - asfalt örtüklerin, tunel konstruksiyalarının yuyulması, küçədə bina və tikililərin təmizlənməsi üçün yuyucu vasitədir. Minimum konsentrasiyalarda da effektivdir, istifadəsi rahatdır. İslənmiş qazlardan əmələ gələn yağ və his, həmçinin, qrafit və yaq çöküntüləri daxil olmaqla cırkləndiriciləri aktiv şəkildə təmizləyir. Fasad konstruksiyalarının səthlərinə zərər vermər və şüşənin parlaqlığını artırır. Yalnız tam bioloji parçalana bilən səthi aktiv maddələr ehtiva edir. Cırkı mükemməl şəkildə təmizləyir, qənaətcil şəkildə istifadə olunur, dərini qıcıqlandırır.

r 25 01 10 – 10 l

410 RIGOREX



Dəmir yolu qatarlarının və avadanlıqlarının xaricdən yuyulması üçün vasitə

Dəmir yolu nəqliyyat vasitələrindən və yük maşınlarından dəmir (pas), mis, qurğuşun, qrafit, yaq, həşərat qalıqları, quş ifrazatı və s. cırkləri təmizləyir. Tərkibində xlорid və florid turşusu yoxdur.

k 41 00 30 – 30 kg

425 SILODET

Dəmir yolu qatarlarının və avadanlıqlarının xaricdən yuyulması üçün vasitə

Qatarların, çənlərin, avadanlıqların yuyulması üçün istifadə olunur. Köhnəlmış və çətin gedən yağı ləkələrini və üzvi çirkələri təmizləyir.

k 42 50 30 – 30 kq



601 FORTEX PLUS

Ərp təmizləyici vasitə

Avadanlıqları (yuyucu fırçalar daxil), kafelləri, döşəmələri və şüše səthləri ərdən asanlıqla təmizləyir. Əhəng tərkibli və pas ləkələri də daxil olmaqla qaba və inadkar çirkələri təmizləyir. Florid turşusu (HF) və ammonium biflorid (NH_4HF_2) ehtiva etmir.

k 60 10 29 – 11 kq



602 FORTEX PRO

Avadanlıqlar üçün ərp təmizləyici vasitə

Binaların texniki hissələrinin, yuyucu fırçaların, divar plitələrinin, döşəmələrin və şüše səthlərin ərdən təmizlənməsi üçün istifadə olunan məhsuldur. Yağ və ərp ləkələrini təmizləyir. Tərkibində xlorid turşusu (HCl), Florid turşusu (HF) və Ammonium Biflorid (NH_4HF_2) yoxdur. Məhsulda antikorroziya komponentlərinin yüksək tərkibi sayəsində səthin paslanması qarşısı alınır.

k 60 20 29 – 11 kq





KIEHL GROUP MƏHSULLARI VƏ ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

- Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri
- Məhdud tətbiq sahələri



die saubere Lösung

Təmizlik
Bəxム/qoruma
Dezinfeksiya
PVC
Linoleum
Rezin
Təbii daş
Metal
Örtükli taxta səthlər
Tekstil
Keramika/farfor
Şüşə
Konsentrat halda pH dəyəri
Məhlulda pH dəyəri

Dərin təmizlik vasitələri	tətbiq istiqaməti			tətbiq sahəsi								Ph-dəyəri		
	Təmizlik	Bəxム/qoruma	Dezinfeksiya	PVC	Linoleum	Rezin	Təbii daş	Metal	Örtükli taxta səthlər	Tekstil	Keramika/farfor	Şüşə	Konsentrat halda pH dəyəri	Məhlulda pH dəyəri
Corgett	●			●			○	●			●	○	13	11
Rivamat	●			●			○	●		●	●	○	13,5	12,5
Copex	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	9,5	9
Copex-eco	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	9,5	9
Li-Ex	●			●	●	●	●	●	●	●	●	○	9,5	9
Poly-Ex	●			●			○	●			●	○	13	12
Veroclean	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	9,5	9
Powerfix	●			●			○	○			●	○	0,5	1

CORVETT



Qranit, keramik plitələr, çini daşların dərindən təmizlənməsi üçün vasitə

Mikroməsamələrə dərindən nüfuz etmək qabiliyyətinə malik xüsusi yüksək qələvi əsaslı maddədir. Məsamələrdən çıxarılan çirkərin səthdə saxlanması təmin edir, beləliklə, təmizləmə prosesi zamanı onların effektiv şəkildə kənarlaşdırılmasına kömək edir. Yüksək ağardıcı təsirə malikdir.

j 25 09 10 – 10 l

j 25 09 01 – 1 l

RIVAMAT



Səthlərin dərindən təmizlənməsi üçün yuyucu vasitə (səthi aktiv maddələr ehtiva etmir)

Səthi aktiv maddə ehtiva etməyən çox funksiyalı və sürətli təsirə malik xüsusi təmizləyici vasitədir. Çirkələri həll edən unikal xüsusiyyətə malikdir. Yeryuan maşınlarda istifadə üçün uyğundur. Məhsulun tərkibində fermentlər, fosfatlar və səthi aktiv maddələr yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq, tətbiqdən sonra əla təmizləmə nəticələri əldə edilir. Tekstillərdə çirkələnməni əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

j 10 06 10 – 10 l

j 10 06 01 – 1 l

COPEX



Çox məqsədli dərin təmizləyici vasitə

Qələviyə həssas olan döşəmə örtüklerinin (ilk növbədə elastik) dərin təmizlənməsi üçün effektiv məhsuldur. Həm polimer qoruyucu, həm də mikroqoruyucu örtükleridən ümumi yağ ləkələrini tez təmizləyir. Xüsusiət həssas döşəmə örtükleri üçün uyğun məhsuldur.

j 15 04 10 – 10 l

j 15 04 01 – 1 l

COPEX-ECO



Ekoloji cəhətdən təmiz çoxməqsədli dərin təmizlik vasitəsi

Qələviyə həssas olan döşəmə örtüklerinin (ilk növbədə elastik) dərin təmizlənməsi üçün effektiv məhsul. Həm polimer qoruyucu, həm də mikroqoruyucu örtükleridən ümumi yağ ləkələrini tez təmizləyir. Ətraf mühit üçün təhlükəsizdir. Nordic Ecolable ilə təltif edilmişdir.

j 15 09 10 – 10 l

LI-EX

Dərin təmizlik üçün əsas vasitə

Qələviyə həssas olan döşəmə örtüklərinin (ilk növbədə elastik) dərin təmizlənməsi üçün effektiv məhsuldur. Polimer qoruyucu örtükləri sürətli bir şəkildə təmizləyir. Yağ ləkələrini tez və effektiv şəkildə kənarlaşdırır. Hər növ suya davamlı döşəmə örtükləri üçün uyundur.

j 15 02 10 – 10 l



POLY-EX

Dərin təmizlik üçün vasitə

Qələviyə davamlı döşəmə örtüklərinin təmizlənməsi üçün dərindən nüfuz edən, az köpüklenən, güclü təsirə malik qələvi əsaslı məhsul. Qısa müddətdə təsirini göstərməklə yanaşı, tətbiqdən sonra mühitdə xoşagelməz qoxu saxlamır. Polimer qoruyucu örtükləri sürətli bir şəkildə təmizləyir. Yağ ləkələrini tez və effektiv şəkildə kənarlaşdırır.

j 15 03 10 – 10 l



VEROCLEAN

Dərin təmizlik sürətli təsir göstərən vasitə

Diger yuyucu vasitələrlə təmizlənməsi mümkün olmayan və ya qismən təmizlənən səthlərdən çoxqatlı polimer qoruyucu təbəqələri təmizləmək üçün vasitədir. Hər növ suya davamlı döşəmə örtüklərində effektividir.

j 15 07 10 – 10 l



POWERFIX

Dərin təmizlik üçün turşu əsaslı vasitə

Turşuya davamlı divar və döşəmə örtüklərindən və səthlərdən ərp və pasları təmizləmək üçün yüksək təsirli fosfor turşusu əsaslı təmizləyicidir. Süretili təsirə malikdir. Maddenin tətbiq edilən səthdə qısa müddəlik köpüklenməsi ərpin aktiv və sürətli şəkildə təmizləndiyini göstərir.

j 40 05 10 – 10 l



comline



Qoruyucu örtüklərin tətbiqi

KIEHL GROUP MƏHSULLARI və ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

- Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri
- Məhdud tətbiq sahələri



Qoruyucu örtüklərin tətbiqi	tətbiq istiqaməti			tətbiq sahəsi						Ph-dəyəri			
	Təmizlik	Baxım/qoruma	Dezinfeksiya	PVC	Linoleum	Rezin	Təbii daş	Metal	Örtükli taxta səthlər	Tekstil	Keramika/farfor	Süsə	Konsentrat halda pH dəyəri
Thermodur	●			●	●	●	●						8,5
Thermodur-diamant	●			●	●	●	●						8,5
Kiehl-Legnodur-brillant	●			●	●	●	●		●				8
Kiehl-Legnodur-satina	●			●	●	●	●	●		●			8
Thermodur-satina	●			●	●	●	●	●					8,5
Thermodur schwarz	●			●	●	●	●	●					8,5
Thermohospital	●			●	●	●	●	●					8,5
Thermospeed	●			●	●	●	●	●		●			8,5
Trend	●			●	●	●	●	●		●			9
Ceradur-eco	●			●	●	●	●	●					8,5
Ceradur-compact	●			●	●	●	●	●					8,5
Verodur-satina		●		●	●	●	●	●					8,5

THERMODUR



Tərkibində metal elementləri olan parlaq cila (lak)

Həcməndiricilərin yüksək tərkibi ilə parlaq təbəqə əmələ gətirən sintetik cila. Sərtləşdikdə metal elementli kristal qəfəs əmələ gəlir. Thermodur cılasının qoruyucu örtüyü aşınmaya davamlıdır, çirk və antiseptik maddələrə qarşı dözümlüdür.

j 20 02 05 – 5 l

THERMODUR-DIAMANT



Tərkibində metal elementləri olan sərt cila (lak)

Üç ölçülü molekulyar kristal qəfəs ilə son dərəcə sərt və aşınmaya davamlı sintetik cila. Yüksək sıxlıq olan ərazilərdə döşəmələri qorumaq üçün istifadə olunur. Sintetik həcməndiricilərin və yeni komponentlərin yüksək tərkibinə görə, iki qat tətbiq edildikdən sonra kirdən qoruyan güclü təbəqə əmələ gətirir. Zədəsiz və yeni döşəmələri qorumaq üçün yalnız bir qat kifayətdir.

j 20 11 05 – 5 l

KIEHL-LEGNODUR-BRILLANT



Döşəmə üçün parlaq cila (lak)

Sərt həcməndiricilərin yüksək tərkibi ilə fərqlənir, qurutma zamanı parlaq, çirkdən qoruyan, aşınmaya davamlı və sürüşməyən təbəqə əmələ gətirir. Quruduqdan sonra suyun və yuyucu vasitələrin təsiri altında həll olunmur.

j 22 07 05 – 5 l

KIEHL-LEGNODUR-SATINA



Döşəmə üçün mat cila (lak)

Sərt həcməndiricilərin yüksək tərkibi ilə fərqlənir, qurutma zamanı mat, çirkdən qoruyan, aşınmaya davamlı və sürüşməyən təbəqə əmələ gətirir. Quruduqdan sonra suyun və yuyucu vasitələrin təsiri altında həll olunmur.

j 22 08 05 – 5 l

Qoruyucu örtüklərin tətbiqi

THERMODUR-SATINA

Metal elementli cila (lak) - mat-parlaq

Qoruyucu metal-kristal şəbəkənin formalaşmasında əla keyfiyyətlərə malik olan, tərkibində sərt həcməndiricilərin yüksək olduğu sintetik cila. Thermodur satina yüksək keyfiyyəti qoruyucu vəsitidir. Aşınmaya davamlı, çirkdən qoruyan, sürüşməyən örtük əmələ gətirir. Cılalama prosesindən sonra belə matlığını itürmir.

j 20 07 05 – 5 l



THERMODUR SCHWARZ

Tökəmə döşəmələr üçün metal elementli cila (lak)

Qara rəngli, yüksək miqdarda sərt həcməndiricilər ehtiva edən sintetik cila (lak). Thermodur-Schwarz döşəmə səthlərində müükəmməl şəkildə yayılır. Tətbiqdən sonra parlaq, aşınmaya davamlı, sürüşməyən və çirkilərə davamlı qoruyucu örtük əmələ gətirir.

j 20 53 10 – 5 l



THERMOHOSPITAL

Tibb müəssisələri üçün metal elementli cila (lak)

Bu sintetik cila əl təmizləyici və dezinfeksiyaedicilərin geniş istifadə edildiyi yerlərdə döşəmə səthlərinin həmin maddələrdən qorunması üçün tətbiq edilir.

j 20 06 05 – 5 l



THERMOSPEED

Tibb müəssisələri üçün metal elementli cila (lak) - cılalamaya uyğun

Həcməndiricilərin yüksək tərkibi ilə parlaq təbəqə əmələ gətirən sintetik cila. Sərtləşdikdə metal elementli kristal qəfəs əmələ gəlir. Thermospeed qoruyucu örtüyü aşınmaya və antiseptik maddələrə qarşı davamlıdır, çirk keçirmir, sürüşməyən səth yaradır.

j 20 03 05 – 5 l



TREND



Ətraf mühitə zərərsiz universal qoruyucu emulsiya

Maddə quruduqdan sonra səthdə iz və ləkə saxlamır, parlaqlığı təmin edir, həmçinin qara ayaqqabı ləkələrini aradan qaldırır. Trend tətbiq olunan döşəmənin səthində sürüşmə-sürtünmə əmsalı DIN 18032 tələblərinə uyğun olur. Yüksek dövrlü tek diskli maşınla cılalana bilər.

j 20 04 05 – 5 l

CERADUR-ECO



Metal duzları ehtiva etməyən, ekoloji qoruyucu cila (lak)

Parlaq, homogen qoruyucu örtük yaradan və metal duzları ehtiva etməyən cila (lak). Məhsul idman zallarında istifadə üçün uyğundur. Muma bənzər, elastik bir örtük yaradır. Yerli zədələr sprej təmizləmə və ya cılalama ilə aradan qaldırıla bilər. Elektrik keçirici səthlərdə istifadə edilə bilər.

j 20 12 05 – 5 l

CERADUR-COMPACT



Yüksek hopduruculuq qabiliyyəti olan döşəmələr üçün qoruyucu cila (lak)

Metal duzları ehtiva etməyən universal cila (lak). Quruduqdan sonra muma bənzər, elastik və parlaq qoruyucu bir örtük əmələ gətirir.

j 20 08 05 – 5 l

VERODUR-SATINA



Yüksek keyfiyyətli cila (lak) - mat (DIN 18032)

Qocalar evi kimi sürüşmənin yüksək riskli olduğu obyektlərdə istifadə olunan sintetik ciladır. Sərt həcməndiricilərin yüksək miqdarına görə, hətta çox köhnəlmış döşəmələr ilk istifadədən sonra qüsursuz bir görünüş əldə edir. Döşəmə səthində yaratdığı sürüşmə-sürtünmə əmsalı idman qurğuları üçün lazımlı tələblərə cavab verir.

j 20 10 05 – 5 l



KIEHL-dən
yeni
texnologiya

Hərtərəfli müdafia!

Thermodur-diamant

Üç ölçülü molekulyar kristal qəfəslə
möhkəm akril cila (lak)

- Çirkdən qoruyan davamlı təbəqə əmələ gətirir
 - Mexanik zədələrə və aşınmaya qarşı döyümlüdür
- Gündəlik təmizləmə işini əhəmiyyətli dərəcədə optimallaşdırır
 - Dezinfeksiyaedici maddələrə davamlıdır
- Yüksək keyfiyyətli qoruyucu təbəqə dərin təmizləmənin intervalını uzatmağa imkan verir
- Tərkibində poliuretan (PU) olmadığı üçün daha asan həll edilir



comline



Daş döşəmələrə qulluq və qoruyucu vasitələrin tətbiqi

KIEHL GROUP MƏHSULLARI və ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

- Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri
- Məhdud tətbiq sahələri



Daş döşəmələrə qulluq və qoruyucu vasitələrin tətbiqi

Təmizlik	Bəxş/qoruma	Dezinfeksiya	PVC	Linoleum	Rezin	Təbii daş	Metal	Örtükli taxta səthlər	Tekstil	Keramika/farfor	Süsə	Konsentrat haldə pH dəyəri
----------	-------------	--------------	-----	----------	-------	-----------	-------	-----------------------	---------	-----------------	------	----------------------------

Daş döşəmələrə qulluq və qoruyucu vasitələrin tətbiqi	tətbiq istiqaməti			tətbiq sahəsi						Ph-dəyəri			
	Təmizlik	Bəxş/qoruma	Dezinfeksiya	PVC	Linoleum	Rezin	Təbii daş	Metal	Örtükli taxta səthlər	Tekstil	Keramika/farfor	Süsə	Məhlulda pH dəyəri
Kiehl-Basic-Oil	●					●		●					
Kiehl-PurOil	●					●		●					8
Impran	●					●				●			
Impranet	●					●							4,5
Thermodur	●		●	●	●	●							8,5
Trend	●		●	●	●	●							9
Lithodur	●					●							2
Prisma Steinprotektor	●					●							8,5
Corgett	●			●			○	●		●	○	13	11
Veroclean	●			●	●	●	●	●		●	○	9,5	9
Powerfix	●			●			○	○		●	○	0,5	1

KIEHL-BASIC-OIL



Yaş daş görünüşünü yaradan qoruyucu və hopdurucu yağı
Təbii və sünü daş döşəmələrinin, məsələn, xilolit və terakota
örtüklerinin ilkin və ikinci hopdurulması üçün istifadə olunur. Bu
vasitə səthin rəng diapazonunu və strukturunu öne çıxarıır və
canlandırır. Asanlıqla səthə yayılır və məsamələri doldurur. Səthdə
parlaq yaş daş görünüşü yaradır - döşəmənin təbii rəngini bərpa
edir, xoşagelməz görünüşə səbəb olan zədə və cızıqları örtür.

j 22 21 05 – 5 l

KIEHL-PUROIL



Daş döşəmələrə qulluq üçün su-yağ əsaslı emulsiya
Rəng çalarlarını canlandırır və artırır. Tətbiqi asandır. Havalı mühitdə
tez quruyur və mat örtük əmələ gətirir. Həllədicilər, piqmentlər,
formaldehidlər ehtiva etmir və quruduqdan sonra heç bir qoxu
buraxmir. Tətbiq zamanı məsamələri yaxşı doldurur. Səthə tətbiq
edildikdən 2 saat sonra istifadəsi, 24 saat sonra nəm təmizliyi
mümkündür.

j 22 19 05 – 5 l

IMPRAN



Daş döşəmələrin qorunması və hopdurulması üçün tərkibində həllədici olan vasitə
Bu maddə daşın məsamələrinə və kapilyarlarına dərindən nüfuz edir, tez
quruyur. Quruma prosesi zamanı tətbiq edilən səth su və yağ itəleyici olur.
Hopdurulmuş səthlər uzunmüddətli müdafiə qabiliyyətinə malik olur və eyni
zamanda təbii görünüşünü saxlayır. Yağ və digər çirkəndicilər artıq daşa nüfuz
etmir, lakin səthdə qalır, bu da onun təmizlənməsini olduqca asanlaşdırır.

j 21 04 65 – 2,5 l

IMPRANET



Daş döşəmələrin qorunması və hopdurulması üçün tərkibində həllədici olmayan vasitə
Məhsul daşın məsamələrinə dərindən nüfuz edir. Quruduqdan sonra səthi suya və
yağla qarşı qoruyur. Nəticədə, Impranet səthlərdə mamır və yosunların böyüməsini
qarşısını alır, həmçinin aşağı temperaturun və daimi rütubətin zərərlə təsirlərini
aradan qaldırır. Yenilikçi tərkibdə üzvi həllədicilər yoxdur və qoxusuzdur. Ona görə
də qapalı mühitlərdə tətbiqi uyğundur.

j 21 05 15 – 5 l

Daş döşəmələrə qulluq və qoruyucu vasitələrin tətbiqi

THERMODUR

Daş döşəmələr üçün metal elementli əsas cila (lak) maddəsi
Həcmlindiricilərin yüksək tərkibi ilə parlaq təbəqə əmələ gətirən
sintetik cila (lak). Qurutma zamanı metal elementli kristal qoruyucu
qəfəs əmələ gəlir. Qoruyucu örtük aşınmaya və antiseptik
maddələrə davamlıdır və çirkdən qoruyur.

j 20 02 05 – 5 l



TREND

Daş döşəmələr üçün metal duzları ehtiva etməyən emulsiya
Quruduqdan sonra səthdə iz və ləkələr qalmır, səthin parlaqlığı
təmin edilir. Döşəmə səthində yaratdığı sürüşmə-sürtünmə əmsali
idman qurğuları üçün lazımlı olan təleblərə cavab verir. Yüksək
dövrlü tək diskli maşınla cılalana bilər. Həmçinin qara ayaqqabı
ləkələrini silmək üçün ideal vasitədir. Qoruyucu örtük tamamilə
təmizlənmədən yerli olaraq da bərpa edilə bilər.

j 20 04 05 – 5 l



LITHODUR

Mərmər döşəmələr üçün kristal cila (lak)
Maddə maye kristallaşmayı təmin edir və bunun nəticəsində təbii
daş döşəmələr aşınmaya davamlı olur. Bundan əlavə, kristal,
örtüyün görünüşünü yaxşılaşdırır, müxtəlif növ mərmərlər üçün
xarakterik olan görünüşü ona çıxarıır. Lithodur ətraf mühitə qarşı
zərərli deyil və düzgün istifadə edildikdə çox qənaətcildir.

j 21 03 47 – 750 ml



PRISMA STEINPROTEKTOR

Kristal cilaya (lak) alternativ olan mərmər qoruyucu vasitə
Yüksək dövrlü tək diskli maşınla cılalıqdından sonra parlaq,
aşınmaya davamlı və sürüşməyən qoruyucu təbəqə əmələ gətirir.
Səthdə əmələ gələn örtük çirkdən qoruyan xüsusiyyətlər əldə edir
və mikrohisseciklərə davamlıdır. Zədələnmiş qoruyucu örtük yerli
spreylenmə üsulu ilə təmizlənə bilər.

j 21 06 05 – 5 l



CORVETT



Qranit döşəmələrin dərin təmizliyi üçün vasitə

Mikroməsamələrə dərindən nüfuz etmək qabiliyyətinə malik xüsusi yüksək qələvi məhsuldur. Məsamələrdən çıxarılan çirkərin səthdə saxlanması təmin edir, beləliklə, təmizləmə prosesi zamanı onların effektiv şəkildə kənarlaşdırılmasına kömək edir. Yüksək ağardıcı təsirə malikdir. Güclü mexaniki təsirə ehtiyac olmadan manual istifadə edilir.

j 25 09 10 – 10 l

j 25 09 01 – 1 l

VEROCLEAN



Daş döşəmələrin dərin təmizliyi üçün sürətli təsir göstərən vasitə

Digər yuyucu vasitələrlə təmizlənməsi mümkün olmayan və ya qismən təmizlənən səthlərdən çoxqatlı polimer qoruyucu təbəqələri təmizləmək üçün vasitədir. Çətin gedən ləkələr üzərində çox effektivdir.

j 15 07 10 – 10 l

POWERFIX



Turşuyadavalı daş döşəmələrin dərin təmizliyi üçün turşu əsaslı vasitə

Turşuya davamlı divar və döşəmə örtüklerindən və səthlərdən ərp və pasları təmizləmək üçün yüksək təsirlili fosfor turşusu əsaslı təmizləyicidir. Süreli təsire malikdir. Maddənin tətbiq edilən səthdə qısa müddətlik köpüklənməsi ərpin aktiv və sürətli şəkildə təmizləndiyini göstərir.

j 40 05 10 – 10 l



Digərlərindən yaxşı Yalnız biri var!

**Belə ki,
çətin islanan döşəmələrin təmizlənməsi
üçün**

VERIPROP

**yüksək nəticəyə malik
innovativ bir məhsuludur**

Veriprop döşəmələri nəmləndirmək və çirkəni “üzə çıxarmaq” üçün unikal qabiliyyətə malikdir. Onun köməyi ilə siz çətin islanan - pvc, linoleum, rezin, elastik, çini daş döşəmələr, o cümlədən qoruyucu örtüklü səthlərdən ləkələri asanlıqla təmizləyəcəksiniz.

Tətbiq:

- 1 doza (doza başlığının həcmi) = 40 ml və ya;
- 1 paket Veriprop-Konzentrat = 8 litr soyuq suya 25 ml

Diqqət! Yalnız peşəkar istifadə üçün nəzərdə tutulub.

R38 - dərini qıcıqlandırır (konsentrat halda)

Yeni məhsulumuz haqqında daha çox məlumat əldə edin!



comline



Taxta və parket döşəmələrə qulluq vasitələri

KIEHL GROUP MƏHSULLARI və ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

- Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri
- Məhdud tətbiq sahələri



Taxta və parket döşəmələrə qulluq vasitələri

Təmizlik Baxım/qoruma Dezinfeksiya Mum örtükü taxta Qoruyucu örtükü taxta Ləkəlanmış taxta Qoruyucu örtüksüz taxta Laminat Yığınlanmış taxta Konsernat halda pH dəyəri
 Məhlulda pH dəyəri

Tətbiq istiqaməti	Tətbiq sahəsi								Ph-dəyəri
	Təmizlik	Baxım/qoruma	Dezinfeksiya	Mum örtükü taxta	Qoruyucu örtükü taxta	Ləkəlanmış taxta	Qoruyucu örtüksüz taxta	Laminat	
Kiehl-Eco-Refresher	●			○		●		●	8
Kiehl-Legnodur-brillant	●			●	●	●		●	8
Kiehl-Legnodur-satina	●			●	●	●		●	8
Kiehl-Legnodur-Titan mit Kiehl-Durator	●			●	●	●		●	8
Kiehl-Parketta	●		●	○		●			
Kiehl-Parkettin-Konzentrat	●	●		●	●	●		●	4,5
Kiehl-Parketto-care	●	●		○	●		●		7,5
Kiehl-Parketto-care-satina	●	●		○	●		●		7,5
Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat	●			●	●	●	●	●	7
Kiehl-PurOil		●		●		●		●	8
Kiehl-Wax-Ex	●			●					

KIEHL-ECO-REFRESHER



Su-yağ əsaslı qoruyucu yağı

Taxta səthin rəngini canlandırır. Asan yayılır, məsamələri yaxşı doldurur və cilalayır. Havadə sərtleşir. Tərkibində piqmentlər və tətilər yoxdur. Qoruyucu təbəqə 2 saat ərzində quruyur.

j 22 16 05 – 5 l

KIEHL-LEGNODUR-BRILLANT



Parket üçün parlaq cila (lak)

Sərt həcməndiricilərin yüksək tərkibi ilə fərqlənir, qurutma zamanı parlaq, çirkdən qoruyan, aşınmaya davamlı və sürüşməyən təbəqə əmələ gətirir. Quruduqdan sonra suyun və yuyucu vasitələrin təsiri altında həll olunmur.

j 22 07 05 – 5 l

KIEHL-LEGNODUR-SATINA



Parket üçün mat cila (lak)

Sərt həcməndiricilərin yüksək tərkibi ilə fərqlənir, qurutma zamanı mat, çirkdən qoruyan, aşınmaya davamlı və sürüşməyən təbəqə əmələ gətirir. Quruduqdan sonra suyun və yuyucu vasitələrin təsiri altında həll olunmur.

j 22 08 05 – 5 l

KIEHL-LEGNODUR-TITAN MIT KIEHL-DURATOR



Parket üçün iki komponentli cila (lak)

Məhsulda çoxlu sayıda sərt həcməndiricilər var. Tətbiqdən sonra quruduğu zaman səthdə mütəmadi mexaniki təsirə (izdihamlı yerlər), döşəmə və əl dezinfeksiyaedicilərinə qarşı davamlı şəffaf mat qoruyucu təbəqə əmələ gətirir.

j 22 14 205 – 5 l

Taxta və parket döşəmələrə qulluq vasitələri

KIEHL-PARKETTA

Taxta döşəmələr üçün qoruyucu mum

Yüksək keyfiyyətli maye mum halında vasitə. Parket döşəmələrin sudan şısməsinin qarşısını alır. Mum səthə asanlıqla yayılır, taxta səthlərə mükəmməl hopma qabiliyyətinə malikdir, su buxarı keçiricidir və yüksək aşınma müqavimətinə malikdir. KiehlParketta ilə işlənmiş döşəmələr suya davamlı olur və nəm təmizləmədən zədələnmir.

j 22 01 70 – 5 l



KIEHL-PARKETTIN-KONZENTRAT

Qoruyucu təsirli parket təmizləyici vasitə

Effektiv şəkildə təmizləyir və tətbiqdən sonra mühitdə xoş qoxu saxlayır. Ləkə saxlamadan quruyur. Döşəmə səthində aşınmaya davamlı, çirkdən qoruyan və sürüşməyən qoruyucu təbəqə əmələ getirir. Kiehl-Parkettin-Konzentrat maddəsinin döşəməyə tətbiqindən sonra sürüşmə-sürtünmə əmsalı DIN 18032 standartı daxilində olur. Ayaqqabı izlərinin yaranmasının qarşısını alır. Parket taxtası və laminat su hopmasından qorunur.

j 22 12 02 – 1 l



KIEHL-PARKETTO-CARE

Parketlər üçün parlaklıq qoruyucu vasitə

Döşəmə səthində parlaq, aşınmaya davamlı, çirkdən qoruyan və sürüşməyən xüsusi təbəqə əmələ getirir. Laminata tətbiqi mümkündür və yüksək rütubət zədələnməsindən qoruyur. Durulaşdırılmışdan və ya mehlul formasında istifadə oluna bilər. Səthdə mövcud olan qoruyucu örtüyün bərpası üçün durulaşdırılaraq istifadə olunur.

j 22 10 05 – 5 l

j 22 10 01 – 1 l



KIEHL-PARKETTO-CARE-SATINA

Parketlər üçün mat qoruyucu vasitə

Döşəmə səthində mat, aşınmaya davamlı, çirkdən qoruyan və sürüşməyən xüsusi təbəqə əmələ getirir. Durulaşdırılmışdan və ya mehlul formasında istifadə oluna bilər. Maddənin döşəməyə tətbiqindən sonra sürüşmə-sürtünmə əmsalı idman zallarının döşəmələri üçün olan tələblərə cavab verir. Qoruyucu örtük manual təmizlənmə zamanı bərpa edilə bilər.

j 22 11 05 – 5 l



KIEHL-PARKETTO-CLEAN-KONZENTRAT



Parketin təmizlənməsi üçün maddə

Parket və laminat döşəmələr üçün effektiv təmizləyici maddədir, çırkı asanlıqla səthdən ayıır və mopda asılı vəziyyətdə saxlayır. Az ətirlidir, həm döşəmələr, həm də əllərin dəriSİ üçün zərərlİ deyil.

j 22 18 02 – 1 l

KIEHL-PUROIL



Hopdurulmuş taxta səthlərə qulluq üçün su-yağ əsaslı emulsiya

Maddənin tətbiqi ilə taxta səthin rəngləri canlanır. İstifadəsi asandır. Havadə sərtləşərək səthdə mat təbəqə yaradır. Tərkibində həllədicilər, piqmentlər, formaldehidlər yoxdur və sərtləşdikdən sonra mühitdə heç bir qoxu saxlamır. Emalı mümkünndür. Məsamələri yaxşı doldurur, səthdə qoruyucu təbəqə əmələ gətirir, 2 saat quruduqdan sonra istifadə edilə bilər. Tətbiqdən 24 saat sonra su ilə təmizlənə bilər.

j 22 19 05 – 5 l

KIEHL-WAX-EX



Səthdən mum təmizləyici maddə

Tərkibində qoxusuz həllədicilər var. Suya həssas döşəmələrin şışməsinin qarşısını alır. Mumları və digər suda həll olunmayan çirkiləri təmizləyir.

j 22 02 70 – 5 l

«AVROPANIN ÇIÇƏYİ»



KIEHL-in ekoloji məhsullar seriyası davamlı və ekoloji cəhətdən təmiz şəkildə istehsal olunur və Avropa İttifaqının “Ecolabel” sertifikatına layiq görülüb!



Ambital-eco-Konzentrat
Econa-Konzentrat
Duocit-eco

Kiehl-SanEco-Konzentrat
Optima



comline



KIEHL GROUP MƏHSULLARI və ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

• Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri

○ Məhdud tətbiq sahələri



Gündəlik təmizlik vasitələri	Təmizlik	Baxım/qoruma	Dezinfeksiya	PVC	Linoleum	Rezin	Təbii daş	Metal	Örtüklü taxta səthlər	Tekstil	Keramika/farfor	Şüşə	Konsentrat halda pH dəyəri	Məhlüldə pH dəyəri
	tətbiq istiqaməti										tətbiq sahəsi			Ph-dəyəri
Tornado	●				●	●	●	●	●		●	●	10,5	8,5
Tornado-Konzentrat	●				●	●	●	●	●		●	●	10,5	7,5
Keradet-Aktiv	●				●	●	●	●	●		●	●	7	7
Keradet-Konzentrat-Aktiv	●				●	●	●	●	●		●	●	7	7
Torvan-Konzentrat	●				●	●	●	●		●		●	9,5	7,5
Veriprop	●				●	●	●	●	●	●		●	9,5	8,5
Clar-Glas	●											●	11	11
Econa-Konzentrat	●				●	●	●	●	●		●	●	9	8,5
Econa-Konzentrat balance	●				●	●	●	●	●		●	●	9	8,5
Kiehl-Omni-fresh	●	●			●	●	●	●	●	●	●		9	8
Optima	●						●	●	●		●	●	9,5	9,5
Profless-Konzentrat	●						●	●	●		●	●	8,5	8
Rivas	●				●	●	●	●		●			8	7,5
ClaroLine Pro	●				●	●	●	●	●		●		10,5	8,5
ClaroLine Eco	●				●	●	●	●	●		●		7	7
ClaroLine Uni	●				●	●	●	●	●		●	●	8	7

TORNADO



Gündəlik mütəmadi təmizlik üçün əsas təmizlik vasitəsi

Yağ və nikotin ləkələri də daxil olmaqla çirkələri aktiv şəkildə təmizləyir. Qənaəetcildir. Dərini qıcıqlandırmır. Tətbiqdən sonra mühitdə xoş bir qoxu saxlayır. Qoruyucu örtüklü səthlər istisna olmaqla, bütün növ səthlərdə istifadə olunur. Tornado maddəsi şüše səthlərin peşəkar təmizlənməsi üçün də istifadə edilə bilər.

j 25 01 10 – 10 l

j 25 01 01 – 1 l

TORNADO-KONZENTRAT



Gündəlik mütəmadi təmizlik üçün konsentrat əsas təmizlik vasitəsi

Yağ və nikotin ləkələri də daxil olmaqla çirkələri aktiv şəkildə təmizləyir. Tətbiqdən sonra mühitdə xoş bir qoxu saxlayır. Qatı konsentrat olduğu üçün olduqca qənaəetcildir. Doza başlığı sayəsində rahat istifadə edilir. Tornado-konzentrat maddəsi şüše səthlərin peşəkar təmizlənməsi üçün də istifadə edilə bilər.

j 25 22 02 – 1 l

KERADET-AKTIV



Parlaq səthlər üçün universal təmizlik vasitəsi

Antibakterial təsirə malik spirt əsaslı təmizlik maddəsidir. Xoş etri mühitdə uzun müddət qalır. Quruduqdan sonra səthdə heç bir iz qoymur, ona görə də xüsusilə parlaq səthlərin təmizlənməsi üçün tövsiyə olunur. Həm döşəmə örtüklərinin, həm də dekorativ elementlərin və işıqlandırma cihazlarının (apliklər, çilçırqlar və s.) təmizlənməsi üçün istifadə edilə bilər.

j 25 02 10 – 10 l

KERADET-KONZENTRAT-AKTIV



Parlaq səthlər üçün universal təmizlik vasitəsi

Antibakterial təsirə malik spirt əsaslı təmizlik maddəsidir. Xoş etri mühitdə uzun müddət qalır. Quruduqdan sonra səthdə heç bir iz qoymur, ona görə də xüsusilə parlaq səthlərin təmizlənməsi üçün tövsiyə olunur. Qatı konsentrat maddə olduğu üçün çox qənaəetcildir.

j 25 03 10 – 10 l

j 25 03 02 – 1 l

j 25 03 54 – 25 ml

TORVAN-KONZENTRAT

Konsentrat universal təmizlik vasitəsi

Süretli təsir göstərən aktiv təmizləyici. Dezinfeksiyaedici maddələrlə reaksiyaya girmir. Xoş ətirlidir. Torvan-Konzentrat mütəmadi təmizlik üçün istifadəyə uyğundur. Təmizlik üçün istifadə edilən vasitə (bez, mop və s.) durulanarkən daha rahat təmizlənir. Bütün növ səthlərdə tətbiq olunur.

j 25 07 10 – 10 l

j 25 07 02 – 1 l

j 25 07 54 – 25 ml



VERIPROP

Çətin islanan parlaq döşəmələr üçün təmizlik vasitəsi (iz saxlamır)

Maddə döşəmələri nəmləndirmək və çirkəleri təmizləmək üçün unikal qabiliyyətə malikdir. Müasir materiallardan olan və çətin islanan döşəmələrin təmizlənməsinin öhdəsindən rahatlıqla gəlir. Iz və ləkə saxlamadan quruyur. Durulama zamanı mopun çirkədən təmizlənmə qabiliyyətini artırır.

j 25 15 10 – 10 l

j 25 15 02 – 1 l

j 25 14 56 – 25 l



CLAR-GLAS

Spirt əsaslı istifadəyə hazır təmizlik vasitəsi

Şüşə səthlərin təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulan istifadəyə hazır maddədir. Effektiv işləyir. Iz və ləkə saxlamadan quruyur. Əlavə çirkələnmədən qoruyur. Tətbiqdən sonra mühitdə xoş ətir saxlayır. Çətin gedən çirkəleri təmizləmək üçün effektivdir.

j 25 05 10– 10 l

j 25 05 01 – 1 l

j 25 05 44 – 500 ml



ECONA-KONZENTRAT

Suyadavamlı səthlər üçün universal təmizlik vasitəsi

Ümumi gündəlik təmizlik üçün çoxməqsədli maddədir. Econa-Konzentrat iz və ləkə saxlamadan quruyur. Təmizlənmiş səthlərin təbii görünüşü dəyişmir. Econa-Konzentrat məhsulunun tərkibi ətraf mühitin qorunmasına yönəlib və Ecolabel sertifikatına malikdir.

j 25 17 10 – 10 l

j 25 17 02 – 1 l

j 25 17 54 – 25 ml



ECONA-KONZENTRAT BALANCE



Rəngsiz və etirsiç çoxməqsədli ümumi təmizlik vasitəsi

Gündəlik təmizlik üçün rəngsiz və qoxusuz universal təmizləyici maddədir. Aşağı konsentrasiyada cırklərə qarşı effektiv təsir göstərir. Məhsul təmizlənmiş səthlərin təbii görünüşünü dəyişdirmir, iz və ləke saxlamadan quruyur. Econa-Konzentrat-Balance ekoloji cəhətdən təmiz tərkibi sayesində EcoLabel sertifikatına layiq görülüb.

j 25 23 02 – 1 l

KIEHL-OMNI-FRESH



Biooloji tərkibli qoxu neytrallaşdırıcı vasitə

Neytral pH dərəcəsinə malikdir. Xoşagəlməz qoxuları aradan qaldırmaqla yanaşı onları mikrobioloji səviyyədə məhv edir. Eyni zamanda, Kiehl-Omni-fresh həm də aktiv təmizləyici olduğundan müntəzəm istifadəsi xoşagəlməz qoxuların təkrar yaranmasının qarşısını alır.

j 25 21 05 – 5 l

j 25 21 01 – 1 l

OPTIMA



Şüşə və digər parlaq səthlər üçün təmizlik vasitəsi

Suya davamlı bütün səthlərin gündəlik təmizlənməsi üçün universal, istifadəyə hazır təmizlik maddəsidir. Tez və ləke saxlamadan quruyur. Səthlərin təbii görünüşünü dəyişdirmir. Plastik və üzvi şüşələrdə mikro çatların əmələ gəlməsinin və qaralmasının qarşısını alır, ləkələri matlaşdırır.

j 25 20 10 – 10 l

j 25 20 01 – 1 l

j 25 20 44 – 500 ml

PROFLESS-KONZENTRAT



Mebel və digər səthlər üçün köpük təmizlik vasitəsi

Məhsulun tərkibində zərərli komponentlər yoxdur. Döşəmə səviyyəsindən yuxarı olan bütün suya davamlı obyektlərin və səthlərin gündəlik təmizlənməsi üçün istifadə olunur. Səthlərə zərər vermır. Səthə çılemə üsulu ilə tətbiq olunur. Çırkı tez həll edir və beləliklə istifadəsi qənaətlidir. Bütün həssas səthlər üçün uyğundur. On çətin gedən ləkələri belə təmizləyir.

j 25 10 07 – 1 l

RIVAS

Səthi aktiv maddələr ehtiva etməyən mütəmadi təmizlik vasitəsi
Tərkibində səthi aktiv maddələr, turşular, qələvilər və fermentlər
olmayan çoxməqsədli təmizlik maddəsidir. İstənilən növ (sərt, elastik
və tekstil) örtüklərin təmizlənməsi üçün tətbiq olunur. Mütəmadi
istifadə edildikdə səthdə toplanır. Tekstillərin ön yuyulması üçün
istifadə edilə bilər.

j 25 24 10 – 10 l
j 25 24 01 – 1 l



CLAROLINE PRO

Gündəlik təmizlik üçün çoxməqsədli təmizlik vasitəsi
Minimal konsentrasiyalarda tətbiq edilir və istifadəsi rahatdır. Səthin
yaxşı islanmasını təmin edir. Iz və ləkə saxlamadan quruyur. Çirkələri
aktiv şəkildə təmizləyir. Səthlərə (təbii linoleum və mərmər daxil
olmaqla) zərər vermır.

r 10 01 10 – 10 l



CLAROLINE ECO

Səthlərin təmizliyi üçün neytral təmizlik vasitəsi
Gündəlik təmizlik maddəsidir. Səthlərin, polimer və ya laminat
örtüklü döşəmələrin, linoleumun, keramik plitələrin, təbii və süni
daşların, üzük plitələrin, şüse səthlərin yuyulması üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Neytral pH dərəcəsinə malikdir. Daha yüksək
konsentrasiyalarda, həssas səthlərin mütəmadi və ümumi
təmizləməsi üçün istifadə edilə bilər.

r 10 02 10 – 10 l



CLAROLINE UNI

Spirt əsaslı konsentrat təmizlik vasitəsi
Gündəlik təmizlik üçün çoxməqsədli təmizlik maddəsidir. Aşağı
konsentrasiyalarda belə çirkələri effektiv şəkildə təmizləyir. Iz və ləkə
saxlamadan quruyur. Təmizlənmiş səthlərin təbii görünüşünü
dəyişdirmir. Şüsə və parlaq səthlər də daxil olmaqla bütün növ səthlər
üçün uyğundur.

r 10 03 10 – 10 l



comline



Döşəməyə qulluq vasitələri (gündəlik təmizlik)

KIEHL GROUP MƏHSULLARI və ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

- Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri
- Məhdud tətbiq sahələri



Döşəməyə qulluq vasitələri
(gündəlik təmizlik)

	Təmizlik	Baxım/qonuma	Dezinfeksiya	PVC	Linoleum	Rezin	Təbii daş	Metal	Örtükli taxta səthlər	Tekstil	Keramika/farfor	Şüşə	Konsentrat halda pH dəyəri	Məhlüldə pH dəyəri
	tətbiq istiqaməti				tətbiq sahəsi						Ph-dəyəri			
Ambital-eco-Konzentrat	●	●			●	●	●	●			○		7,5	7,5
Klaronet-Konzentrat	●	●			●	●	●	●			○		4,5	7
Procur-Konzentrat	●	●			●	●	●	●			●		4,5	7
Profekt-Konzentrat	●	●			●	●	●	●			●		4,5	7
Profloor-Konzentrat	●	●			●	●	●	●		●	●		8,5	7,5
ClaroLine Care	●	●			●	●	●	●			●		8	7,5

AMBITAL-ECO-KONZENTRAT



Nəm təmizlik üçün ekoloji vasitə

Döşəmələrin yüksək keyfiyyətlə təmizlənməsi və baxımını təmin edir. Iz və ləkə saxlamadan quruyur, səthdə sürüşməyən və şəffaf qoruyucu təbəqə meydana gətirir, bu da döşəmənin təbii parıltısını azaltır. PVC, linoleum, rezin, poliolefin, mərmər, beton döşəmə kimi suya davamlı, sərt və elastik materiallar, polimer qoruyucu təbəqəyə malik olan döşəmələr də daxil olmaqla, özünü bərpa edən döşəmələrin təmizlənməsi üçün istifadə olunur.

j 30 08 10 – 10 l

j 30 08 02 – 1 l

KLARONET-KONZENTRAT



Mikroqoruyucu təsirə malik baxım vasitəsi

Dərindən təmizləyir, mühitdə xoş qoxu saxlayır. Iz və ləkə saxlamadan quruyur, döşəmə səthində şəffaf (tərkibində sabun və mumların olmadığı üçün), sürüşməyən və cılalana bilən qoruyucu təbəqə meydana gətirir. Nəm təmizləmə zamanı qoruyucu maddələrin mübadiləsi səbəbindən məhsulun uzun müddət istifadəsi ilə qoruyucu təbəqənin qalınlığı artır.

j 30 04 02 – 1 l

PROCUR-KONZENTRAT



Xüsusi qoruyucu təsirə malik olan təmizlik və baxım vasitəsi

Səthə saqqızın və yapışqan etiketlərin yapışmasının qarşısını alan, elcə də ayaqqabılardan yaranan qara ləkələrin qarşısını alan mat-parlaq qoruyucu təbəqə əmələ gətirir. Sürüşmə-sürtünmə əmsali (düzgün dozada istifadə edilərsə) idman salonlarının döşəmələri üçün olan tələblər daxilindədir.

j 30 05 10 – 10 l

j 30 05 02 – 1 l

j 30 05 54 – 0,25 l

PROFEKT-KONZENTRAT



ProMop sistemi - Parlaq təmizlik və baxım vasitəsi

Dərindən təmizləyir, mühitdə xoş qoxu saxlayır. Iz və ləkə saxlamadan quruyur. Səthdə su və kir hopdurmayan, cılalanması mümkün olan parlaq təbəqə əmələ gətirir. Bu qoruyucu təbəqə ayaqqabılardan yaranan qara ləkələrin qarşısını alır. Nəm təmizləmə zamanı qoruyucu maddələrin mübadiləsi səbəbindən məhsulun uzun müddət istifadəsi ilə qoruyucu təbəqənin qalınlığı artır.

j 30 06 02 – 1 l

Döşəməyə qulluq vasitələri (gündəlik təmizlik)

PROFLOOR-KONZENTRAT

ProMop sistemi - tek mərhələli nəm təmizlik vasitəsi

Tək mərhələli gündəlik təmizlik üçün idealdır. Məhsulun tərkibindəki səthi aktiv maddələrin xüsusi birləşməsi çirkin döşəmədən effektiv şəkildə ayrılmamasına və onların mopun səthində saxlanmasına kömək edir. Döşəmə səthində davamlı molekulyar qoruyucu təbəqə saxlayır. Əm təmizləmə zamanı qoruyucu maddələrin mübadiləsi səbəbindən məhsulun uzun müddət istifadəsi ilə qoruyucu təbəqənin qalınlığı artırır.

j 30 07 10 – 10 l

j 30 07 02 – 1 l



CLAROLINE CARE

Tək mərhələli nəm təmizlik üçün qoruyucu təsire malik vasitə

Təmizlik və baxım maddəsidir. Səthləri təmizləyir və parlaq qoruyucu təbəqə yaradır. Aşağı konsentrasiyalarda təsirini itirmir. Qoruyucu təbəqəni yüksək dövrlü maşınla cıtalayaraq səthdə çirkin toplanmasını gecikdirmək mümkündür.

r 10 04 10 – 10 l



comline



Sanitar qovşaqlar üçün təmizlik vasitələri

KIEHL GROUP MƏHSULLARI və ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

- Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri
- Məhdud tətbiq sahələri



Sanitar qovşaqlar üçün təmizlik vasitələri	tətbiq istiqaməti		tətbiq sahəsi								Ph-dəyəri			
	Təmizlik	Baxım/qoruma	Dezinfeksiya	PVC	Linoleum	Rezin	Təbii daş	Metal	Örtüklü taxta səthlər	Tekstil	Fəramika/farfor	Şüşə	Konsentrat halda pH dəyəri	Məhlülədə pH dəyəri
AvenisFoam	●			●			○	●			●	●	1	1
Oxycal	●			●			●	●	○		●	●	1,5	7
Duocit-eco	●			●	○	●	●	●			●	●	2	3
Sanikal-eco	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	9	7
Sanikal	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	9	7
Sanpurid-Citro	●			●		●	○	●			●	●	1	2
Kiehl-SanEco-Konzentrat	●	●		●	○	●	○	●			●	●	1	2
Patronal-eco	●	●		●		●	○	●			●	●	1	3
ClaroLine Sani	●			●		●	○	●			●	●	1	4
Santex-plus	●			●			○				●	○	1	1,5
Powerfix	●			●			○				●	○	0,5	1
Powerfix-Gel	●			●			○				●	○	0,5	1

AVENISFOAM




Sanitar qovşaqları üçün köpüklü təmizlik vasitəsi

Güclü üzvi turşulara əsaslanan ekoloji cəhətdən təmiz innovativ məhsul. İstifadəyə hazırlıdır. Ərp, sabun və karbamid daşının izlərini tez və səy göstərmədən təmizləyir. Köpüklənən başlıq sayəsində həcmli köpüklənməni təmin edir və məhsulun qənaətli istifadəsinə səbəb olur.

j 40 31 47 – 750 ml

OXYCAL




Ağardıcı təsirli pis qoxuları aradan qaldırın vasitə

Oksigen tərkibli komponentlərlə birlikdə yeni növ turşuların birləşmələrinə əsaslanan unikal məhsuldur. Sanitar qovşaqlarında ağardıcı təsirli effektiv təmizlik təmin edir. İstifadə edildikdə, oksigenin təsiri sayəsində xoşagelməz qoxuları aradan qaldırır və təmizləmə keyfiyyətini yaxşılaşdırır.

j 40 30 01 – 1 l

DUOCIT-ECO




Sanitar qovşaqları üçün turşu tərkibli təmizlik vasitəsi

Kosmetika, kalsium və sabun izlərini tez aradan qaldırır. Təmizlənmiş səthlərə qarşı zərərli deyil. Duocit-eco-nun müntəzəm istifadəsi səthdə kalsium çöküntülərinin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Xrom və akril səthlərə zərər vermir.

j 40 18 10 – 10 l

j 40 18 01 – 1 l

SANIKAL-ECO



Sanitar qovşaqları üçün gündəlik qələvi təmizlik vasitəsi

Sanitar qovşaqlarında suya davamlı bütün səthlərdən kalsium, sabun və yaq qalıqlarını təmizləmək üçün etirli ekoloji təmiz gündəlik təmizlik maddəsi. Təmizlənən səthdə sudan və kirdən qoruyan bir qoruyucu təbəqə yaradır. Məhsulun tərkibində turşu yoxdur, örtüklərə və materiallara zərər vermir və məhsulun qənaətli istifadəsinə səbəb olur.

j 40 33 10 – 10 l

j 40 33 01 – 1 l

Sanitar qovşaqlar üçün təmizlik vasitələri

SANIKAL

Sanitar qovşaqlar üçün gündəlik qələvi təmizlik vasitəsi

Sanitar qovşaqlarda suya davamlı bütün səthlərdən kalsium, sabun və yaq qalıqlarını təmizləmək üçün ətirli gündəlik təmizlik maddəsidir. Təmizlənən səthdə sudan və kirdən qoruyan bir təbəqə yaradır. Məhsulun tərkibində turşu yoxdur, örtüklərə və materiallara zərər vermır.

j 40 02 10 – 10 l

j 40 02 01 – 1 l



SANPURID-CITRO

Limon qoxulu turşu tərkibli aktiv təmizlik vasitəsi

Turşu əsaslı, tez təsir edən sanitar təmizləyici maddədir. Kalsium, sabun və karbamid daşının çöküntülərini effektiv şəkildə təmizləyir. Dövri və dərin təmizlikdə istifadə edilə bilər. Xoş qoxuya malikdir.

j 40 16 10 – 10 l

j 40 16 01 – 1 l



KIEHL-SANEKO-KONZENTRAT

Sanitar qovşaqlar üçün xoş ətirli vasitə

Davamlı təravət qoxusu olan təmizlik vasitəsidir. Çirkəkləri və ərp qalıqlarını tez və effektiv şəkildə təmizləyir. Üzvi turşuların birləşməsi əla təmizləmə performansını təmin edir. Təmizlənmiş səthlərdə Lotus effekti (səthin son dərəcə aşağı nəmlənməsi effekti) yaranır.

j 40 15 07 – 1 l



PATRONAL-ECO

Sanitar qovşaqlarının təmizlənməsi üçün qoruyucu təsiri vasitə

Ekoloji cəhətdən təmiz, güclü üzvi turşulardan ibarət innovativ məhsuldur. Köhnəlmış çirkəkləri tez təmizləyir. Təmizlənmiş səthlərdə Lotus effekti (səthin son dərəcə aşağı nəmlənməsi effekti) yaranır.

j 40 32 10 – 10 l

j 40 32 01 – 1 l



CLAROLINE SANI



Sanitar qovşaqlar üçün turşu tərkibli xoş ətirli vasitə
Ərp, sabun və karbamid daşının izlərini təmizləyir. Gündəlik və dövrü
təmizlik üçün sürətli təsir göstərən aktiv təmizlik maddəsidir.

j 10 05 10 – 10 l

SANTEX-PLUS



Üzgütçülük hovuzlarının dərin təmizliyi üçün turşu əsaslı köpüklü vasitə
Turşuya davamlı bütün səthlərdən kalsium çöküntülərini, karbamid
daşını, sement qalıqlarını və pasları təmizləmək üçün turşu əsaslı
təmizləyici maddədir. Xüsusiət hovuzuda olan çətin və ağır çirkələri
təmizləmək üçün istifadə olunur. Tez və effektiv şəkildə təsir edir, xoş
qoxuya malikdir.

j 40 03 10 – 10 l

POWERFIX



Dərin təmizlik üçün turşu əsaslı vasitə

Turşuya davamlı divar və döşəmə örtüklerindən və səthlərdən ərp
və pasları təmizləmək üçün yüksək təsirli fosfor turşusu əsaslı
təmizləyicidir. Süretili təsire malikdir. Maddənin tətbiq edilən səthdə
qısa müddətlik köpüklənməsi ərpin aktiv və sürətli şəkildə
təmizlənməsini təmin edir.

j 40 05 10 – 10 l

POWERFIX-GEL



Tualet və pisuarların dərin təmizlənməsi üçün gel vasitə

Tualet və pisuarlarda kalsium çöküntülərini və karbamid daşını
təmizləmək üçün yüksək təsirli fosfor turşusu tərkibli təmizləyicidir.
Yüksək qatılığı sayəsində maddə təmizlənmiş səthdə qalır və
köhnəlməş çirkələri təmizləyir.

j 40 06 01 – 1 l

Sanitar qovşaqlarda Təravətli Mühit yaradın!



Oxycal oksigen əsaslı maddə

- Çirk, ərp, karbamid qalıqlarının yaranmasına imkan vermir.
- Xoşagəlməz qoxuları uzun müddətli aradan qaldırır, havanı təravətləndirir.
- İctimai yerlərdə - hava limanlarında, dəmiryol vağzallarında və s. tez-tez ziyarət edilən sanitər qovşaqlarının təmizlənməsi və gigiyenasi üçün əvəz olunmazdır.



comline



Sanitar qovşaqlar üçün gigiyenik vasitələr

KIEHL GROUP MƏHSULLARI və ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ


- Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri
- Məhdud tətbiq sahələri



Sanitar qovşaqlar üçün
gigiyenik vasitələr

	Təmizlik	Baxım/qoruma	Dezinfeksiya	Ətirsiz	Qoxu neytrallalaşdırıcı	Şam ətirli	Dəniz qoxulu	Ciçək qoxulu	Əl üçün	Püskürmə yolu ilə tətbiq	Tekstiller	Keramika/fəltər	Konsentrat halda pH dəyəri	Məhlilində pH dəyəri
	tətbiq istiqaməti		tətbiq sahəsi									Ph-dəyəri		
Oxycal	●			●	●					●		●	1,5	7
Kiehl-Omni-fresh	●				●				●	●	●		9	8
Aktiv-Duft		●					●		●	●	●		3	
Pacific-fresh		●				●			●	●			3	
Pinoset		●				●			●	●			4	
Opysat	●	●					●						6	

OXYCAL



Ağardıcı təsirli pis qoxuları aradan qaldırın vasitə

Oksigen tərkibli komponentlərlə birlikdə yeni növ turşu birləşmələrinə əsaslanan unikal məhsuldur. Sanitar qovşaqlarda ağardıcı təsirli effektiv təmizliyi təmin edir. İstifadə edildikdə, oksigenin təsiri sayəsində xoşagelməz qoxuları aradan qaldırır və təmizləmə keyfiyyətini yaxşılaşdırır.

j 40 30 01 – 1 l

KIEHL-OMNI-FRESH



Biooloji tərkibli qoxu neytrallaşdırıcı vasitə

Neytral pH dərəcəsinə malikdir. Xoşagelməz qoxuları aradan qaldırmaqla yanaşı onları mikrobioloji səviyyədə məhv edir. Eyni zamanda, Kiehl-Omni-fresh aktiv təmizləyici olduğundan müntəzəm istifadəsi xoşagelməz qoxuların təkrar yaranmasının qarşısını alır.

j 25 21 05 – 5 l

j 25 21 01 – 1 l

AKTIV-DUFT



Sanitar qovşaqlar üçün hava təravətləndirici (çiçək ətirli)

Qalıcı quxulu yağ ətir. Xoşagelməz qoxuları aradan qaldırır və sanitar qovşaqlarda xoş çiçək ətri yayır. Sanitar qovşaqların künclərinə və ya tualet fırçasının qabına bir qədər tökülrək istifadə edilir. Təbii buxarlanması nəticəsində aromatizasiyanın optimal səviyyəsi saxlanılır.

j 45 01 01 – 1 l

PACIFIC-FRESH



Sanitar qovşaqlar üçün hava təravətləndirici (dəniz ətirli)

Qalıcı quxulu yağ ətir. Xoşagelməz qoxuları aradan qaldırır və sanitar qovşaqlarda xoş çiçək ətri yayır. Sanitar qovşaqların künclərinə və ya tualet fırçasının qabına bir qədər tökülrək istifadə edilir. Təbii buxarlanması nəticəsində aromatizasiyanın optimal səviyyəsi saxlanılır.

j 45 05 41 – 500 ml

Sanitar qovşaqlar üçün gigiyenik vasitələr

PINOSET

Sanitar qovşaqlar üçün hava təravətləndirici (şam ətirli)
Qalıcı quxulu yağ ətir. Xoşagelməz qoxuları aradan qaldırır və
sanitar qovşaqlarda xoş çiçək ətri yayır. Sanitar qovşaqların
küncərinə və ya tualet firçasının qabına bir qədər tökülrək istifadə
edilir. Təbii buxarlanması nəticəsində aromatizasiyanın optimal
səviyyəsi saxlanılır.

j 45 03 41 – 500 ml



OPYSAT

Kremli maye əl sabunu
Qoruyucu tərkibli yüksək keyfiyyətli maye əl sabunu. Dərini
yumşaldır və effektiv şəkildə təmizləyir. Xoş bir qoxuya və rəngə
malikdir. Komponentlərin xüsusi birləşməsi və neytral pH dərəcəsi
sayəsində quruluq hissi yaratmadan əllerin dərisinə qulluq edir.

j 45 02 05 – 5 l



comline



Mebel və metal əşyalara qulluq vasitələri

KIEHL GROUP MƏHSULLARI və ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

- Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri
- Məhdud tətbiq sahələri



Mebel və metal əşyalara qulluq vasitələri	Təmizlik	Baxımı/qoruma	Dezinfeksiya	Plastik	Metal	Qoruyucu örtükli taxta	Dəri	Xüsusi şirkərin təmizlənməsi	Cılalanması mümkün olan səthlər	Konsentrat halda pH dəyəri	Məhlüldə pH dəyəri
	tətbiq istiqaməti	tətbiq sahəsi						Ph-dəyəri			
Eloxa prima	●	●			●				●		
Presto	●	●		●		●			●	8,5	8,5
Tablefit	●			●	●	○	●	●		9,5	9,5
Extra-Fit	●			●	●	○	●	●		11	11
Profless-Konzentrat	●			●	●	●	●	○		8,5	8
712 Kunststoffreiniger und pflege	●	●		●			●		●	7	

ELOXA PRIMA



Metal səthlər üçün qoruyucu təsirli vasitə

Tərkibində turşu və qələvi olmayan istifadəyə hazır məhsuldur. Barmaq izləri daxil olmaqla metal səthlərdən ləkələri asanlıqla təmizləyir. Səthdə çirkənmənin qarşısını alan nazik bir qoruyucu təbəqə yaradır.

j 50 03 47 – 750 ml

PRESTO



Mebellərin cilalanması və onlara qulluq edilməsi üçün vasitə

Səthdə parlaq təbəqə yaradan, istifadəyə hazır təmizləyici və qoruyucu yağ və mum emulsiyasıdır. Su və spirit ləkələrini, barmaq izlərini və kirləri təmizləyir. Maddənin istifadəsindən sonra səthdə olan kiçik zədələr demək olar ki görünməz olur. Taxta və plastik səthlərdə mükəmməl nəticə göstərir.

j 50 02 47 – 750 ml

TABLEFIT



Plastik və mebel səthləri xüsusi çirkəndən təmizləmək üçün vasitə

İstənilən səthdən çətin gedən çirkəni təmizləmək üçün effektiv vasitədir. Mürekkəb, ştamp və toz boyası izlərini, yapışqan ləntin izlərini təmizləyir.

j 50 01 05 – 5 l

j 50 01 47 – 750 ml

EXTRA-FIT



Xüsusi çirkəni təmizləmək üçün vasitə

Xüsusilə yüksək təsirli təmizləyici maddədir. Solventlərə davamlı səthlərdən boyası, yapışqan lənt, etiketlər və yapışqan qalıqlarını çıxarmaq üçün istifadə olunur. Püskürtmə ilə tətbiq olunur. Kəskin qoxusu yoxdur.

j 05 08 47 – 750 ml

Mebel və metal əşyalara qulluq vasitələri

PROFLESS-KONZENTRAT

Mebel və digər səthlər üçün köpük təmizlik vasitəsi

Məhsulun tərkibində aqressiv komponentlər yoxdur. Döşəmə səviyyəsindən yuxarı olan bütün suya davamlı obyektlərin və səthlərin gündəlik təmizlənməsi üçün istifadə olunur. Səthlərə zərər vermir. Səthə püskürtmə üsulu ilə tətbiq olunur. Çırkı tez həll edir və beləliklə istifadəsi qənaətlidir. Bütün həssas səthlər üçün uyğundur. Ən çətin gedən ləkələri belə təmizləyir.

j 25 10 07 – 1 l



712 KUNSTSTOFFREINIGER UND PFLEGE

Dəri baxım və təmizlik vasitəsi

Dəri mebel və interyer əşyaları üçün təmizləyici və cilalayıcı maddə. Yaratdığı mat qoruyucu təbəqə çirkənməni gecikdirir.

k 71 20 31 – 500 ml



comline



Xalça təmizlik vasitələri

KIEHL GROUP MƏHSULLARI VƏ ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

- Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri
- Məhdud tətbiq sahələri



Xalça təmizlik vasitələri	tətbiq istiqaməti			tətbiq sahəsi					Ph-dəyəri					
	Təmizlik	Bakım/qoruma	Köpük kəsicisi	Tekstillər	Dəri, dəri evəzəleyicisi	Xalça	Şampunlama	Ekstraksiya	Ön təmizləmə	Qusən Bonnet təmizləyi	Ləkə təmizləyici	Xoş ətirli	Konsentrat halda pH dəyəri	Məhlüldə pH dəyəri
Arenas-impregna	●	●		●				●					4	6
Carp-Extracta	●	●		●		●		●	●	●			8,5	7,5
Carp-Acryl	●	●		●		●	●						8	8
Carpasol	●			●		●		●	●	●	●		9,5	8,5
Carp-Deta	●			●		●	●		●	●	●		9,5	9,5
Rivas	●			●		●	●		●	●	●		8	7,5
OrangePro	●			●		●			●		●	●		
Kiehl-Omni-fresh	●			●		●	●		●				9	8
Entschäumer			●	●		●	●	●					10	OT KOHL.
Iodex	●			●		●			●	●	●		7	7
ARENAS®-exet 1	●			●		●		●		●	●		9,5	9,5
ARENAS®-exet 2	●			●		●			●		●		9,5	9,5
ARENAS®-exet 3	●			●		●			●		●		1	1
712 Kunststoffreiniger und pflege	●	●			●						●		7	7
ClaroLine Extract	●			●		●		●		●	●		8	8
ClaroLine Shampoo	●			●		●	●				●		8	8

ARENAS-IMPREGNA




Tekstil üçün impregnant

Polimer, poliamid, pambıq, xalça, həmçinin, tekstildən olan mebel üzvlükler, təbii və sintetik liflərin qarışqlarından hazırlanmış məmulatların hopdurulması üçün maddə. Tekstiller öz formasını dəyişmədən su hopdurmamaq xüsusiyyətini əldə edir.

j 65 46 21 – 20 l

CARP-EXTRACTA



Xalçaların püskürtmə-sorma metodu ilə dərindən təmizlənməsi üçün vasitə. Təsirli səthi aktiv maddələr ehtiva edən, köpüyü tənzimlənən məhsuldur. Ekstraksiya texnologiyasından istifadə edərək çirkərin sürətli və effektiv şəkildə təmizlənməsini təmin edir. Xalçada qalan nəm, yapışqan olmayan polimer aqlomerat yaradır. Quruduqdan sonra tozsoranla asanlıqla təmizlənə bilər. Maddə xoşagelməz qoxuları və toz gənələrini məhv edir.

j 60 02 10 – 10 l

CARP-ACRYL



Qoruyucu təsirli xalçaların dərindən təmizlənməsi üçün şampun

Köpüklü, aktiv təmizlik maddəsi. Xalça örtüklerin dərindən təmizlənməsi üçün istifadə olunur. Xalçada qalan nəm, yapışqan olmayan polimer aqlomerat yaradır. Quruduqdan sonra tozsoranla asanlıqla təmizlənə bilər. Qalan polimerlər çirkin xalça liflərinə yapışmasının qarşısını alır.

j 60 01 10 – 10 l

CARPASOL



Xalçaların dərindən təmizlənməsi üçün vasitə

Təsirli səthi aktiv maddələr ehtiva edən, köpüyü tənzimlənən məhsuldur. Ekstraksiya texnologiyasından istifadə edərək çirkərin sürətli və effektiv şəkildə təmizlənməsini təmin edir.

j 60 05 10 – 10 l

CARP-DETA

Universal ləkə təmizləyici vasitə

Tekstil, xalça və mebel üzlüklerində olan, solventdə və suda həll olunan ləkələri tez və effektiv şəkildə təmizləyir. Xoş qoxusu var. Ofis sahəsində tez-tez rast gəlinən bütün növ ləkələri təmizləyir. Ləkə çıxarılan yeri su ilə əlavə yuyulmasını tələb etmir.

j 60 04 47 – 750 ml



RIVAS

Səthi aktiv maddə ehtiva etməyən intensiv xalça təmizləyici vasitə

Tərkibində səthi aktiv maddələr, turşular, qələvilər və fermentlər olmayan çox məqsədli, tez quruyan təmizləyici maddədir. Xalçaların təmizliyində əvvəlcədən istifadə edilmiş qələvi yuyucu vasitələrin qalıqlarını təmizləmək üçün istifadə edilir.

j 25 24 10 – 10 l

j 25 24 01 – 1 l



ORANGEPRO

Xüsusi çirkələr üçün təmizləyici vasitə (graffiti, saqqız)

Tərkibində təbii həllədici olan xüsusi məhsuldur. Üzvi mənşəli çirkələrin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulub, məsələn: qatran, tar, mum, yağı, boyası, ləkə, yapışqan və s. ləkələr. Su əsaslı maddələrin təmizləyə bilmədiyi çətin gedən çirkələrin lokal təmizlənməsi üçün istifadə olunur.

j 62 01 34 – 1 l



KIEHL-OMNI-FRESH

Biooji tərkibli qoxu neytrallaşdırıcı vasitə

Neytral pH dərəcəsinə malikdir. Xoşagelməz qoxuları aradan qaldırmaqla yanaşı onları mikrobioloji səviyyədə məhv edir. Kiehl-Omni-fresh həm də aktiv təmizləyici olduğundan müntəzəm istifadəsi xoşagelməz qoxuların təkrar yaranmasının qarşısını alır.

j 25 21 05 – 5 l

j 25 21 01 – 1 l



ENTSCHÄUMER



Universal köpük kəsici.

Püskürtmə-sorma aparatları və döşəmə yuyan maşınlarının çirkli su çəniniə az miqdarda əlavə edilir. Püskürtmə-sorma xalça yuma aparatlarının boru uzunluğu üç metr və daha çox olduqda maddə birbaşa ekstraktorun sorucu başlığına əlavə edilir. Maddə yüksək konsentratdır, istifadəsi qənaətcildir.

j 60 03 01 – 1 l

IODEX



Yod və xüsusi ləkələr üçün ləke təmizləyici vasitə

Yod tərkibli dezinfeksiyaedici maddələrin istifadəsi nəticəsində yaranan yod ləkələrini təmizliyində istifadə olunan istifadəyə hazır təmizlik maddəsidir. Maddə təmizlənəcək səthə zərər vermir.

j 35 02 47 – 750 ml

ARENAS®-EXET 1



Tekstillərdən yağı tərkibli ləke təmizləyici vasitə

Otel, mətbəx və s. ağı və rəngli tekstillərdən yağı ləkələrini təmizləmək üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi ləke təmizləyici maddədir. Tətbiqdən sonra durulama tələb olunur.

j 65 51 43 – 500 ml

ARENAS®-EXET 2



Mürəkkəb və marker izləri üçün ləke təmizləyici vasitə

Markerlər, mürəkkəb, printer boyaları o cümlədən bitki mənşəli çətin təmizlənən ləkələr üçün xüsusi təmizlik maddəsidir. Tətbiqdən sonra durulama tələb olunur.

j 65 52 43 – 500 ml

Xalça təmizlik vasitələri

ARENAS®-EXET 3

Tekstillərdən pas tərkibli ləkə təmizləyici vasitə

Pas və köhnəlmış qan ləkələrini (təzə qan ləkələrində istifadə etməyin) təmizləmək üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi ləkə təmizlik maddəsidir. Tətbiqdən sonra durulama tələb olunur.

j 65 53 43 – 500 ml



712 KUNSTSTOFFREINIGER UND PFLEGE

Dəri baxım və təmizlik vasitəsi

Dəri mebel və interyer əşyaları üçün təmizləyici və cılalayıcı maddədir. Yaratdığı mat qoruyucu təbəqə çirkənməni gecikdirir.

k 71 20 31 – 500 ml



CLAROLINE EXTRACT

Ekstraksiya üsulunda istifadə edilən xalça təmizlik vasitəsi

Xalça və mebel üzünlüklerin ekstraksiya üsulu ilə gündəlik təmizlənməsi üçün istifadə edilən maddədir. Yeni texnologiya xoşagelməz qoxuları zərərsizləşdirərək uzun müddətli xoş təravət saxlayır.

r 10 06 10 – 10 l



CLAROLINE SHAMPOO

Xalçaların gündəlik təmizlənməsi üçün vasitə

Hər növ xalça və üzünlüklerin gündəlik təmizlənməsi üçün istifadə edilən şampundur. Yeni texnologiya xoşagelməz qoxuları zərərsizləşdirərək uzun müddətli xoş təravət saxlayır.

r 10 07 10 – 10 l



comline



Peşəkar mətbəxlər və qida emalı müəssisələri üçün gigiyenik təmizlik vasitələri

KIEHL GROUP MƏHSULLARI VƏ ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

• Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri

○ Məhdud tətbiq sahələri



Peşəkar mətbəxlər və qida emalı müəssisələri üçün gigiyenik təmizlik vasitələri

Təmizlik	Baxım/qonuma	Dezinfeksiya	Qabların yuyulması	Avadanlıq təmizliyi	Yanmış yağş çöküntüsü	Ərp təmizliyi	Alet və avadanlıq təmizliyi	Metal səthlərin təmizliyi	Əl təmizliyi	Keramika və farfor təmizliyi	Şüşə	Konsentrat halda pH dəyəri	Məhlulda pH dəyəri
----------	--------------	--------------	--------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------------	---------------------------	--------------	------------------------------	------	----------------------------	--------------------

	tətbiq istiqaməti			tətbiq sahəsi								Ph-dəyəri		
Blutoxol	●		●	●	●			●	○		●	○	13	12,5
ClaroLine Evo	●			●	●			●	●	●	●	●	7	7
Spül-Blitz	●			●	●			●	●		●	●	7	7
Spül-Blitz green	●			●	●			●	●	●	●	●	7	7
Disoman	●			●	●			●	●	●	●	●	7	7
Coffexano-cit	●				●		●	●	●	●	●		1,5	2
Coffexano-clean Tab2	●				●			●	●		●			10
Grasset	●				●	●		●	●		●	●	13	11
Xon-forte	●				●	●	●	●	○		●	○	13,5	13
Fumex	●					●	●	●	○		●	○	14	13,5
Torvan-Konzentrat FD	●							●	●		●	●	9,5	7,5
Kiehl-Omni-fresh	●	●			●			●	●		●		9	8
Jet	●				●	●	●	●	●		●	●	7,5	
Vinox-eco	●				●		●	●	●		●	○	0,5	1,5
Vinoxin	●	●			●		●	●	●		●	○	1,5	1,5

BLUTOXOL



Çoxməqsədli dezinfeksiyaedici səth təmizlik vasitəsi (bol köpüklü)

Bitki və heyvan mənşəli, yağ və zülal tərkibli çirkələri təmizləyir. Salmonella bakteriyasını mehv edir. Təmizlənmiş səthləri dezinfeksiya edir. Mətbəx və ictimai yerlərin bütün növ səthlərində tətbiq olunur. Tərkibində etir yoxdur.

j 55 03 05 – 5 l

j 55 03 02 – 1 l

CLAROLINE EVO



Əldə qabyuma vasitəsi

Neytral Ph dərəcəsi olan maye halda maddədir. Qabların əl ilə yuyulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müxtəlif yağlı çirkəndiriciləri effektiv şəkildə təmizləyir. Əllərin dərisini qıcıqlandırmır.

r 10 08 10 – 10 l

SPÜL-BLITZ



Qabların parlaqlığını artırıran konsentrat qabyuma vasitəsi

Bərpa olunan təbii xammaldan hazırlanın əldə qabyuma maddəsidir. Yağ ləkələrini təsirli şəkildə həll edir. İstifadəsi qənaətcildir. Şüše qabların parlaqlığını artırır. Qabyuyan maşınlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb.

j 55 01 10 – 10 l

j 55 01 01 – 1 l

SPÜL-BLITZ GREEN



Qabların parlaqlığını artırıran konsentrat qabyuma maddəsi

Bərpa olunan təbii xammaldan hazırlanın əldə qabyuma maddəsidir. Səthlərə zərər vermədən təmizləyir. İstifadəsi qənaətcildir. Şüše qabların parlaqlığını artırır. Qabyuyan maşınlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb. Ekoloji zərərsiz tərkibə malikdir.

j 55 59 10 – 10 l

j 55 59 01 – 1 l

Peşəkar mətbəxlər və qida emalı müəssisələri üçün gigiyenik təmizlik vasitələri

DISOMAN

Qabların məhlulda ön isladılması və əldə yuyulması üçün superkonsentrat vasitə

Yüksək effektiv, yüksək konsentrat, pH-ı neytral maye təmizləyici maddədir. Qabların və mətbəx avadanlıqlarının əl ilə yuyulması üçün istifadə olunur. Məhsul yağıları effektiv şəkildə həll edir və qabları müxtəlif növ kirlərdən zədələmədən təmizləyir. Tərkibində rəngləndirici və aromatik maddələr yoxdur.

j 55 12 05 – 5 l

j 55 12 01 – 1 l



COFFEXANO-CIT

Qəhvə maşınları üçün ərp təmizləyici vasitə

İnadkar ərp qalıqlarını və bu kimi ləkələri tez bir zamanda təmizləyir. Coffexano-Cit ümumi standart qəhvə və espresso maşınlarını, həmçinin qazanlar kimi mətbəx əşyalarını təmizləmək üçün istifadə olunur. Maddənin tətbiqi cihazların istifadə ömrünü uzadır. Coffexano-cit-in müntəzəm istifadəsi təkrar ərp çöküntüsünün yaranmasının qarşısını alır. Məhsulun istifadəsi qənaətcildir, aromatik və rəngləyici maddələr yoxdur.

j 55 15 01 – 1 l



COFFEXANO-CLEAN TAB2

Qəhvə maşınları üçün yağ və tanin tərbəli ləkələri təmizləmə vasitəsi

Avtomat kofe avadanlığı, qəhvə maşınları, espresso maşınları, qəhvə və çay termosları üçün tabletlər. Yağ və tanin ləkələrini təmizləyir. Maddənin tətbiqi cihazların istifadə ömrünü uzadır.

j 55 16 kf – 1x100 ad



GRASSET

Tıxanmış drenaj borularından yağ təmizləmə vasitəsi

Qida istehsalı və emalı müəssisələrində istifadə üçün təsdiqlənmiş və korroziya inhibitoru komponentlərinə malik olan sürətli təsirli qəlevi təmizləyici. Bitki və heyvan mənşəli yağ və protein ləklərini effektiv şəkildə təmizləyir. Məhsul həm soyuq, həm də isti su ilə durulaşdırılabilir. Rəngi və qoxusu yoxdur. Bütün növ mətbəx səthlərinin təmizlənməsi üçün tətbiq oluna bilər.

j 55 04 05 – 5 l

j 55 04 01 – 1 l



XON-FORTE



Soba və qril aparatlarından yanmış yağ çöküntülərini təmizləmək üçün köpük halında vasitə

Zülal və yağ ləkələrini, həmçinin qızartma və ya bişirmə zamanı yaranan yanmış qida qalıqlarını aktiv şəkildə hell edir. Təmizlənəcək səthə köpük halında tətbiq olunması məhsulun sərfiyatına xeyli qənaət edir. Mehsul isti səthlərdə də istifadə edilə bilər. Qaynadıldıqda pis qoxu əmələ gətirmir.

j 55 10 05 – 5 l
j 55 10 47 – 750 ml

FUMEX



Soba və qril aparatlarından yanmış yağ çöküntülərini təmizləmək vasitə
Güclü qəlevi tərkibli təmizləyicidir. Qida, ət və balıq məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrində isti və soyuq aspiratorlardan, emal olunmuş pendirin hisə verilməsi və digər müəssisələrdə hisəvermə qurğularının isti tüstü kameralarından zülal və yağ çöküntülərini, elcə də yanmış yağ və his çöküntülərini aktiv şəkildə təmizləyir.

j 55 11 05 – 5 l

TORVAN-KONZENTRAT FD



Ümumi mətbəx təmizləyici vasitə

Süreli təsir göstərən aktiv təmizləyici maddədir. İaşə müəssisələrində mətbəx səthlərinin və qonaqların qəbul olunduğu yerlərin gündəlik təmizlənməsi üçün istifadə olunur. Dezinfeksiyaedici maddələrlə reaksiya vermir. Tərkibindəki komponentlərin yüksək bioloji parçalanma qabiliyyətinə görə ətraf mühitə zərər vermir. Gündəlik və intensiv təmizlik üçün istifadə edilə bilər.

j 55 08 10 – 10 l
j 55 08 02 – 1 l

KIEHL-OMNI-FRESH



Qida emalı müəssisələri üçün biloji tərkibli qoxu neytrallaşdırıcı vasitə

Neytral pH dərəcəsi olan, yüksək səthi aktiv maddələr ehtiva edən bir maddədir. Mikrobioloji səviyyədə xoşagelməz qoxuları aradan qaldırır. Zibilin saxlanması və/və ya emalı müəssisələrində effektiv şəkildə tətbiq olunur. Eyni zamanda, aktiv təmizləyici vasitədir, müntəzəm istifadəsi xoşagelməz qoxuların təkrarlanmasının qarşısını alır.

j 25 21 05 – 5 l
j 25 21 01 – 1 l

Peşəkar mətbəxlər və qida emalı müəssisələri üçün gigiyenik təmizlik vasitələri

JET

Minerallı ovma krem təmizlik vasitəsi

Bütün metal və keramika səthlərin təmizlənməsi üçün istifadə edilən təmizləyici krem. Neytral maddədir. Heç bir səthə zərər vermir. Əlvan metalların təmizlənməsi və cilalanması üçün uyğundur.

j 55 02 41 – 500 ml



VINOX-ECO

Pas, oksidləşmiş metal qalıqları, əhəng çöküntülərinin təmizlənməsi üçün vasitə

Güclü üzvi turşulara əsaslanan, sürətli təsir göstərən, yeni nəsil ekoloji cəhətdən təmiz məhsuldur. Ekoloji cəhətdən təmiz tərkib kalsium çöküntülərini, həmçinin yağı ləkələrini effektiv şəkildə aradan qaldırır. Tərkibində ətir və boyaya yoxdur, neytral qoxuya malikdir.

j 55 14 10 – 10 l

j 55 14 01 – 1 l



VINOXIN

Paslanmayan polad və turşuya davamlı materiallar üçün təmizləyici vasitə

Ət emali müəssisələrində metal çanaq, iş masası, ərpli səthləri təmizləmək üçün istifadəyə hazır maddə. Üst-üstə toplanmış sərt duzları, mineral və yağılı ləkələri aktiv şəkildə təmizləyir. Yalnız turşuya davamlı səthlərdə istifadə edin.

j 55 07 41 – 500 ml



comline



Peşəkar qabyuyan maşınlar üçün təmizlik vasitələri

KIEHL GROUP MƏHSULLARI və ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

- Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri
- Məhdud tətbiq sahələri



Peşəkar qabyuyan maşınlar üçün təmizlik vasitələri

Təmizlik	Baxın/qoruma	Dezinfeksiya	Durulama	Yuyucu maddə	Avadanlıq təmizliyi	Ağartma / Ön islatma	Turşu tərkibli	Qələvi tərkibli	Neytal tərkibli	Alüminium qablar üçün	Məişətdə istifadə	Konsentrat halda pH dəyəri	Məhlulda pH dəyəri
----------	--------------	--------------	----------	--------------	---------------------	----------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------	----------------------------	--------------------

Peşəkar qabyuyan maşınlar üçün təmizlik vasitələri	tətbiq istiqaməti			tətbiq sahəsi						Ph-dəyəri			
	Basic	Pronto	ARCANDIS®-Eco	ARCANDIS®-Classic	ARCANDIS®-Shine	ARCANDIS®-Splend	ARCANDIS®-Alufin	ARCANDIS®-Presoft	ARCANDIS®-Forte	ARCANDIS®-Craft	Vinox-matic	ARCANDIS®-EcoTab	ARCANDIS®-Powder
Basic	●				●				●			13,5	10,5
Pronto	●			●				●				2	7
ARCANDIS®-Eco	●				●				●			14	10,5
ARCANDIS®-Classic	●				●	●		●				13,5	11
ARCANDIS®-Shine	●			●					●	●		7	7
ARCANDIS®-Splend	●			●			●			●		2	7
ARCANDIS®-Alufin	●				●			●		●		13,5	10
ARCANDIS®-Presoft	●				●			●				11	8
ARCANDIS®-Forte	●				●	●			●			14	11
ARCANDIS®-Craft	●				●	●			●			14	12,5
Vinox-matic	●				●	●		●			●	0,5	1,5
ARCANDIS®-EcoTab	●				●				●		●		10
ARCANDIS®-Powder	●				●	●		●		●	●		10
ARCANDIS®-Salt	●	●				●					●		

BASIC



Qabyuyan maşınları üçün yuyucu vasitə

Maye halindadır. Bir və ya bir neçə çəni olan peşəkar qabyuyan maşınlarında qabların yuyulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yemək qalıqlarının, çay və qəhvə ləkələrinin qablardan tez və dərindən çıxarılmasına zəmanət verir, həmçinin nişasta qalıqlarının yiğilmasının qarşısını alır.

r 56 71 10 – 10 l

PRONTO



Qabyuyan maşınları üçün turşu tərkibli durulama vasitəsi

Turşu tərkibli durulama maddəsi olub peşəkar qabyuyan maşınlarında istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Heç bir durulama izi saxlamır. Məhsulun xüsusi az köpüklü formulası optimal yuma prosesini optimallaşdırır, qab-qacaq və bıçaqlara parlaqlıq verir.

r 56 76 10 – 10 l

ARCANDIS®-ECO



Həssas qab-qacaq və şüşə üçün zədələməyən əsas yuyucu vasitə

Yüksək təsirli vasitedir. Bir və ya bir neçə çəni olan peşəkar qabyuyan maşınlarında qabların yuyulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. ARCANDIS®-Eco qida qalıqlarının, çay və qəhvə ləkələrinin tez və dərindən çıxarılmasına zəmanət verir, həmçinin qablarda nişasta qalıqlarının daimi yiğilmasını azaldır. Məhsul istənilən su sərtliyində yüksək effektivliyə malikdir, ərp əmələ gəlməsinin qarşısını alır və qabyuyan maşının ömrünü uzadır.

j 56 06 10 – 12,9 kq

ARCANDIS®-CLASSIC



Zəif xlor tərkibli effektiv yuyucu vasitə

Konsentrat maye yuyucu vasitə. Bir və ya bir neçə çəni olan peşəkar qabyuyan maşınlarında qabların yuyulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tərkibində az miqdarda xlor olduğu üçün yemək qalıqlarının, eləcə də çay və qəhvə ləkələrinin tez və hərəkətli çıxarılmasına zəmanət verir. Maddə çay və qəhvə dəstlərini ön islatmaq üçün istifadə edilə bilər.

j 56 08 10 – 13,8 kq

Peşəkar qabyuyan maşınlar üçün təmizlik vasitələri

ARCANDIS®-SHINE

Qabyuyan maşınlar üçün neytral durulama vasitəsi

Yüksək konsentrasiyalı unikal neytral durulama maddəsi. Sənaye tipli qabyuyan maşınlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qurutma səmərəliliyini artırmaq üçün istifadə olunur, qablarda su izlərinin əmələ gəlməsinin qarşısını alır.

j 56 16 10 – 10,4 kq



ARCANDIS®-SPLEND

Qab-qacaq, şüşə qabları, məişət texnikası üçün turşu tərkibli durulayıcı vasitə

Turşu tərkibli yüksək konsentrat durulama maddəsidir. Sənaye tipli qabyuyan maşınlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qabların qurudulmasının səmərəliliyini artırmaq üçün istifadə olunur. Parladır və su izlərinin yaranmasının qarşısını alır. Xüsusi az köpüklü formulu optimal yuma prosesinə kömək edir və qabların yuyulmasının keyfiyyətini yaxşılaşdırır.

j 56 17 10 – 10,5 kq



ARCANDIS®-ALUFIN

Alüminiumdan hazırlanmış qab-qacaq və bıçaqların yuyulması üçün vasitə

Konsentrat maye yuyucu maddədir. Alüminiumdan hazırlanmış qabların yuyulması üçün istifadə olunur və korroziyadan qoruyur. Həmçinin yumşaq və orta sərt sularda ərp çöküntülərinin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Çətin gedən zülal, yağı, nişasta ləkələri və qida qalıqlarının sürətli və hərtərəfli çıxarılmasını təmin edir.

j 56 03 10 – 13,7 kq



ARCANDIS®-PRESOFT

Həssas qablar üçün əsas yuma vasitəsi

Qabların, mətbəx alətlərinin və avadanlıqların məhlulda ön batırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Köhnə, bərkimiş zülal və yağ ləkələrinin, yüngül yanıqların yumşaldılmasını və çıxarılmasını sürətləndirir. Xoşagəlməz qoxuları neytrallaşdırır, qabları zədələmir, qabyuyan maşının çənində cırklənmənin səviyyəsini azaldır.

j 56 01 10 – 10,7 kq



ARCANDIS®-FORTE



İsidici yemek qabları üçün yuyucu vasitə

Güclü qəlevi tərkibli konsentrat yuyucu maddədir. Qida saxlama və daşma qablarını yuyulması üçün yüksək sürətli konveyer kəməri olan qabyuyan maşınlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tərkibində xlor və fosfat yoxdur. Nişasta və zülal çöküntülərini effektiv şəkildə təmizləyir, nişasta qalıqlarının yiğilmasının qarşısını alır və qabları gigiyenik cəhətdən təmiz edir.

j 56 10 10 – 13,5 kq

ARCANDIS®-CRAFT



Qabların intensiv yuyulması üçün vasitə

Güclü qəlevi tərkibli xüsusi yuyucu maddə. Qab-qacaq, mətbəx aletləri və avadanlıqların yuyulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bərkimiş və köhnəlmış zülal və yağ ləkələrini, yüngül yanmış ləkələrini asanlıqla aradan qaldırır.

j 56 21 05 – 6,75 kq

VINOX-MATIC



Sənaye tipli qabyuyan maşınlar üçün ərp təmizləyici vasitə

Turşu tərkibli maye təmizləyici maddə. Peşəkar qabyuyan maşınların səthindən, həmçinin bişirici və istilik avadanlıqlarından əhəng və mineral çöküntüləri təmizləyir. Madde tez və etibarlı şəkildə təsirini göstərir, çətin gedən əhəng qalıqlarını və yapışmış çirkələrini təmizləyir. Vinox-maticin müntəzəm istifadəsi əhəng qatının əmələ gəlməsinin qarşısını alır və maşının ömrünü uzadır.

j 55 55 10 – 12 kq

ARCANDIS®-ECOTAB



Qabyuyan maşınlar üçün tablet yuyucu vasitə

Bütün növ məişət tipli qabyuyan maşınlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Zülal, nişasta və yağ qalıqlarını mükəmməl şəkildə parçalayır, qurumuş qəhvə və çay çirkələrini təmizləyir. Aşağı temperaturda yaxşı təmizləyir. Korroziyadan qoruyan xüsusi formulu sayesində şüşə qabları zədələmədən təmizləyir.

j 56 11 5a – 1x60 ədəd

Peşəkar qabyuyan maşınlar üçün təmizlik vasitələri

ARCANDIS®-POWDER

Qabyuyan maşınlar və qabları məhlulda ön islatmaq üçün toz vasitə

Məişət və yarı peşəkar qabyuyan maşınlarda qabların yuyulması üçün nəzərdə tutulmuş toz halında yuma maddəsi. Maddə müxtəlif növ qida mənşəli çirkələr və qalıqları təmizləyir. Yuyulduğdan sonra qablarda gigiyenik təmizlik və parlaqlığı təmin edilir. Tərkibindəki aktiv ağardıcı oksigen sayesində qəhvə və çay izlərini effektiv şəkildə təmizləyir. Maddənin tərkibində olan komponentlər şüşəni qoruyur və zərif durulama prosesini təmin edir.

j 56 13 18 – 5 kq



ARCANDIS®-SALT

Ster Premium bərpaedici duz

Sərtliyi çox olan suyu effektiv şəkildə yumşaltmaq üçün xüsusi ultra bərpaedici duz. Bərpaedici duz ion mübadilə bölməsinə əlavə edilir. İon mübadilə (kalsium ionlarının natrium ionları ilə əvəz edilməsi) bölməsində əhəng kütləsinin əmələ gəlməsinin qarşısını təhlükəsiz və effektiv şəkildə alır.

j 56 41 3b – 2 kq





Camaşırxana təmizlik vasitələri və ProMop sistemi

KIEHL GROUP MƏHSULLARI VƏ ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

- Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri
- Məhdud tətbiq sahələri



Camaşırxana təmizlik vasitələri və ProMop sistemi

	Təmizlik Baxımlıqurma Dezinfeksija Zəif yumma Əsas yumma Oksigen ağardıcı Xlor ağardıcı Ağ camaşırılar Rəngli camaşırılar Maye halında Təmizlik tekstillərinin təmizlənməsi Toz halında Ön yumma Konsentrat halda pH dəyəri Məhlüldə pH dəyəri	tətbiq istiqaməti	tətbiq sahəsi						Ph-dəyəri
Wash	●		●	●		●	●	●	● 8 7
ARENAS®-impregna		●				●	●	●	● 4 6
ARENAS®-wash	●		●	●		●	●	●	● 8 7
ARENAS®-avenir	●			●		●	●	●	14 11
ARENAS®-enzyma	●		●	●		●	●	●	● 9 7,5
ARENAS®-excellent	●			●		●	●	●	13,5 12
ARENAS®-oxydes	●		●		●	●	●	●	1 от конц.
ARENAS®-bleach	●				●	●	●	●	13 12
ARENAS®-soft balance		●		●		●	●	●	3 7
ARENAS®-soft		●		●		●	●	●	3 7
ARENAS®-starch		●				●	●	●	6 7
ARENAS®-exet 1	●					●	●	●	●
ARENAS®-exet 2	●					●	●	●	● 9,5 9,5
ARENAS®-exet 3	●					●	●	●	● 1 1
ARENAS®-exet 4	●				●	●	●	●	● 12,5 11,5
ARENAS®-Perla	●		●	●		●	●	●	● 10
ARENAS®-Perla-Des	●		●	●	●	●	●	●	● 10
ARENAS®-compact	●		●	●		●	●	●	● 9,5 8,5
Vinox-matic	●					●	●		0,5 1,5


WASH



Camaşırlar və təmizlikdə istifadə olunan tekstillər üçün yuma vasitəsi konsentrat, fosfatsız yuyucu maddədir. Bütün temperaturlarda əla nəticə göstərir. Əsas universal yuyucu maddə kimi istifadə edilə bilər. Yun və ipək də daxil olmaqla bütün növ tekstillərin əsas yuyulması üçün istifadə olunur.

j 20 01 10 – 10 l

ARENAS-IMPREGNA



Tekstillər üçün hopdurma vasitəsi

Polimer, poliamid və pambıqdan hazırlanmış təbii və sintetik liflərdən hazırlanan tekstil məmulatlarının hopdurulması üçün, məsələn, iş paltarları, idman geyimləri, brezent, kətan məmulatları və s. Normal durulama prosesində istifadə olunur.

j 65 46 21 – 20 l

ARENAS®-WASH



Tekstillərin yuyulması üçün yüksək konsentrat əsas yuma vasitəsi

30-90°C temperatur diapazonunda əla yuma nəticələri göstərən yüksək konsentrat, fosfatsız yuyucu maddə. Tərkibində olan xüsusi səthi aktiv maddələrin sayəsində tekstillərin bozlaşmasının qarşısını alır. Bütün növ tekstillərin yuyulması üçün istifadə edilə bilər.

j 65 21 21 – 21 kq

ARENAS®-AVENIR



Tekstillər üçün universal yuma vasitəsi (səthi aktiv maddələr ehtiva etmir)

Tərkibində səthi aktiv maddələr, fosfatlar, sabunlar, boyalar və ətir yoxdur. Bütün temperaturlarda əla nəticə göstərir. Təmizlikdə istifadə olunan tekstillərin təmizlənməsi üçün də istifadə olunur. Çətin gedən çirkəni rahatlıqla təmizləyir.

j 65 27 21 – 26,4 kq

Camaşırxana təmizlik vasitələri və ProMop sistemi

ARENAS®-ENZYMA

Tekstil üçün ferment tərkibli effektiv yuyucu vasitə

Tərkibindəki xüsusi fermentlər sayəsində tekstildən xüsusilə qan ləkələrini və digər protein tərkibli ləkələri təmizləyir. Ferment tərkibli olduğu üçün xəstəxanalarda, otellərdə, iaşə müəssisələrində və qida sənayesində əvəzsiz yuyucu maddədir. Arenas-Enzyma universal olub bütün növ tekstillərin yuyulması üçün istifadə edilə bilər.

j 65 25 21 – 21 kq



ARENAS®-EXCELLENT

Yuyucu maddələr üçün fosfatsız əlavə qatçı vasitəsi

Yuma effektivliyini artırıran fosfatsız əlavə qatçı maddəsidir. Əsas yuyucu vasitəyə ARENAS®-excellent əlavə etməklə tekstillərdən çətin gedən ləkələri rahatlıqla təmizləmək mümkündür.

j 65 23 21 – 27,8 kq



ARENAS®-OXYDES

Aktiv oksigen tərkibli ağardıcı qatçı vasitəsi

Tekstil liflərini zədələmir. Əsas yuyucu maddə və gücləndirici qatçı maddəsi ilə birləşdikdə istifadə olunarsa, 40 °C temperaturda camaşırların dezinfeksiyasını təmin edir. Tərkibindəki yüksək miqdarda olan aktiv oksigen sayəsində əla ağardıcı xüsusiyyətlərə malikdir. Həm aq, həm də rəngli tekstil məmulatlarının yuyulması üçün istifadə edilə bilər.

j 65 31 21 – 22,4 kq



ARENAS®-BLEACH

Camaşırlar üçün xlor tərkibli ağardıcı vasitə

Ağ camaşırların yuyulması üçün ağardıcı qatçı maddəsidir. Aktiv xlorun optimal miqdarı ağ tekstillərdən çətin gedən ləkələri ağartmağa imkan verir.

j 65 32 21 – 24,6 kq



ARENAS®-SOFT BALANCE



Ətirsiz camaşır yumşaldıcı vasitə

Məhsul tekstillərə yumşaqlıq verir və həm əllə, həm də maşınla ütüləməni asanlaşdırır. Tərkibində xüsusi komponentlərin olması sayəsində tekstilləri yumşaldır, antistatik xüsusiyyətlər yaradır. Ətirsizdir.

j 65 40 21 – 20 kq

ARENAS®-SOFT



Ətri uzun müddət qalan camaşır yumşaldıcı vasitə

Yuyulmuş camaşılara yumşaqlıq verir. Həm əllə, həm də maşınla ütüləməni asanlaşdırır. Tərkibində xüsusi komponentlərin olması sayəsində tekstilləri yumşaldır, antistatik xüsusiyyətlər yaradır. Qalıcı ətirlidir.

j 65 41 21 – 20 kq

j 65 41 02 – 1 l

ARENAS®-STARCH



Tekstillər üçün maye formalı yüngül nişasta tərkibli vasitə

Yuyulma zamanı tekstilin nişastalanması üçün nəzərdə tutulub. Camaşılara həcm, gözləl görünüş, parlaqlıq, çirkənməyə davamlılıq verir və ütüləməni yaxşılaşdırır. Avtomatik və ya el ilə dozalanan bütün növ paltaryuan maşınlarda tətbiq edilir.

j 65 42 21 – 23 kq

ARENAS®-EXET 1



Yağ ləkəsi təmizləyici vasitesi

Ön yuma prosesi üçün xüsusi ləkə təmizləyici maddədir. Ağ və rəngli tekstillərdən - otel tipli tekstillər, mətbəx tekstilləri, iş palтарları və s.-dən yağ ləkələrini ilkin təmizləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. O, birbaşa ləkənin üzərinə çəkilir və məhsulun qurumasını gözləmədən, əsas yuyulmaya göndərilir.

j 65 51 43 – 500 ml

Camaşırxana təmizlik vasitələri və ProMop sistemi

ARENAS®-EXET 2

Mürəkkəb və marker izləri üçün ləkə təmizləyici vasitə

Marker, mürəkkəb, printer boyaları o cümlədən bitki mənşəli çətin çıxan ləkələr üçün xüsusi ləkə təmizlik maddəsi. Tətbiqdən sonra durulama tələb olunur.

j 65 52 43 – 500 ml



ARENAS®-EXET 3

Tekstillərdən pas tərkibli ləkə təmizləyici vasitə

Pas və köhnə qan ləkələrini (təzə qan ləkələrində istifadə etməyin) təmizləmək üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi ləkə təmizlik maddəsi. Tətbiqdən sonra durulama tələb olunur.

j 65 53 21 – 21,6 kq

j 65 53 43 – 500 ml



ARENAS®-EXET 4

Rəngli və rütubətdən yaranan ləkələri çıxarmaq üçün vasitə

Üzvi mənşəli ləkələri təmizləmək üçün xüsusi xlor tərkibli maddədir. Mükəmməl şəkildə ağardır, qalıcı qida ləkələrini, rütubətdən yaranan ləkələri, boyalı ləkələrini effektiv şəkildə təmizləyir. Ağ pambıq və xlor davamlı tekstildə sarılıq və qaralığı aradan qaldırır.

j 65 54 21 – 22,4 kq



ARENAS®-PERLA

Camaşırxana üçün yuyucu toz

Universal yuyucu toz palṭaların 30-90 °C temperaturda peşəkar şəkildə yuyulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yuyucu tozun tərkibində fosfatlar yoxdur, ləkələri effektiv şəkildə təmizləyir və əla yuma nəticələrini göstərir.

j 65 71 26 – 15 kq



ARENAS®-PERLA-DES



Dezinfeksiyedici təsirli yuyucu vasitə

Universal gigiyenik yuyucu toz camaşırlarının 30-90 °C temperaturda peşəkar yuyulması və 40 °C temperaturda termokimyəvi dezinfeksiya üçün istifadə olunur. Fosfatsız olub ləkələri effektiv şəkildə çıxarıı və əla yuma nəticələri göstərir. Aktiv oksigenin olması aq camaşırları yuyarkən əla ağardıcı xüsusiyyətlər göstərməyə imkan verir.

j 65 76 26 – 15 kq

ARENAS®-COMPACT



Maye halında yuyucu vasitə

Bütün növ camaşırların yuyulması üçün universal ferment tərkibli yuyucu maddədir. Məhsulun tərkibindəki fermentlər və bozlaşma inhibitorları tekstil strukturuna dərindən nüfuz edir, çətin təmizlənən protein və hopmuş çirkəri çıxarıı. Bütün növ camaşırların yuyulması və təmizlik üçün istifadə olunan tekstillərin təmizlənməsi üçün istifadə olunur.

j 65 18 02 – 1 l

VINOX-MATIC



Sənaye tipli paltaryuan maşınlar üçün ərp təmizləyici vasitə

Turşu əsaslı olub maşının mexaniki hissələrindən əhəng və mineral çöküntülərini təmizləyir. Vinoxmatic çətin təmizlənən ərp qalıqlarını və çirkəri tez və mükəmməl şəkildə təmizləyir. Sanitar və gigiyenik tələblərə cavab verir. Məhsulun tərkibində boy a və etir yoxdur, neytral qoxusu var.

j 55 55 10 – 12 kq

Housekeeping təmizlik vasitələri



KIEHL GROUP MƏHSULLARI VƏ ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

- Məhdudiyyətsiz tətbiq sahələri
- Məhdud tətbiq sahələri



die saubere Lösung

Təmizlik
Baxım/qoruma
Dezinfeksiya
Sanitar qovşaqlar
Qonaq zonası
Suyadavamlı səthlər
Tekstil materialları
Aromatizasiya / qoxunun aradan qəidinləməsi/
Döşəmələr
Parlaq səthlərgüzgülər
Qoruyucu örtükü taxta səthlər
Keramika / farfor
Konsentrat halda pH dəyəri
Məhluldə pH dəyəri

Housekeeping təmizlik vasitələri	tətbiq istiqaməti			tətbiq sahəsi						Ph-dəyəri		
	Təmizlik	Baxım/qoruma	Dezinfeksiya	Sanitar qovşaqlar	Qonaq zonası	Suyadavamlı səthlər	Tekstil materialları	Aromatizasiya / qoxunun aradan qəidinləməsi/ Döşəmələr	Parlaq səthlərgüzgülər	Qoruyucu örtükü taxta səthlər	Keramika / farfor	Konsentrat halda pH dəyəri
Blutoxol	●		●	●	●							13 12,5
Econa-Konzentrat	●				●	●			●	●	●	9 8,5
Keradet-Aktiv	●				●	●			●	●	●	9 8,5
Sanikal-eco	●			●		●	●	●	●	●	●	9 7
Duocit-eco	●			●		○					●	2 3
Presto	●	●			●					●		8,5
Carp-Deta	●				●		●					9,5
Pacific-fresh		●		●	●			●				3
Kiehl-Omni-fresh	●	●			●	●	●	○	●	●	●	9 8
Jet	●			●	●	●					●	7

Housekeeping təmizlik vasitələri

BLUTOXOL

Çoxməqsədli dezinfeksiyaedici səth təmizləmə vasitəsi

Bitki və heyvan mənşəli yağ və zülal tərkibli çirkələri təmizləyir.

Salmonella bakteriyasını mehv edir. Təmizlənmiş səthləri dezinfeksiya edir. Mətbəx və ictimai yerlərin bütün növ səthlərində tətbiq olunur. Tərkibində ətir yoxdur.

j 55 03 05 – 5 l

j 55 03 02 – 1 l



ECONA-KONZENTRAT

Suyadavamlı səthlər üçün universal təmizlik vasitəsi

Ümumi gündəlik təmizlik üçün çoxməqsədli maddədir. Econa-Konzentrat iz və ləkə saxlamadan quruyur. Təmizlənmiş səthlərin təbii görünüşü dəyişmir. Econa-Konzentrat məhsulunun tərkibi ətraf mühitin qorunmasına yönəlib və Avropa İttifaqının Ecolabel sertifikatına malikdir.

j 25 17 10 – 10 l

j 25 17 02 – 1 l

j 25 17 54 – 25 ml



KERADET-AKTIV

Parlaq səthlər üçün universal təmizlik vasitəsi

Antibakterial təsirə malik spirit əsaslı təmizlik maddəsidir. Xoş ətri mühitdə uzun müddət qalır. Quruduqdan sonra səthdə heç bir iz qaymır, ona görə də xüsusilə parlaq səthlərin təmizlənməsi üçün tövsiyə olunur. Həm döşəmə örtüklerinin, həm də dekorativ elementlərin və işıqlandırma cihazlarının (apliliklər, çılçıraqlar və s.) təmizlənməsi üçün istifadə edilə bilər.

j 25 02 10 – 10 l

j 25 02 01 – 1 l



SANIKAL-ECO

Sanitar qovşaqları üçün gündəlik qələvi təmizlik vasitəsi


Sanitar qovşaqlarında suya davamlı bütün səthlərdən kalsium, sabun və yaq qalıqlarını təmizləmək üçün ətirli ekoloji gündəlik təmizlik maddəsidir. Təmizlənən səthdə sudan və kirdən qoruyan bir qoruyucu təbəqə yaradır. Məhsulun tərkibində turşu yoxdur, örtüklərə və materiallara zərər vermir və məhsulun qənaətli istifadəsinə səbəb olur.

j 40 33 10 – 10 l

j 40 33 01 – 1 l



DUOCIT-ECO



Sanitar qovşaqları üçün turşu tərkibli təmizlik vasitəsi

Kosmetika, kalsium və sabun izlərini tez aradan qaldırır. Təmizlənmiş səthlərə qarşı aqressiv deyil. Duocit-eco-nun müntəzəm istifadəsi səthdə kalsium çöküntülərinin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Xrom və akril səthlərə zərər vermir.

j 40 18 10 – 10 l

j 40 18 01 – 1 l

PRESTO



Mebellərin cıalanması və onlara qulluq edilməsi üçün vasitə

Səthdə parlaq təbəqə yaradan, istifadəyə hazır təmizləyici və qoruyucu yağı və mum emulsiyası. Su və spirit ləkələrini, barmaq izlərini və kirləri təmizləyir. Maddənin istifadəsindən sonra səthdə olan kiçik zədələr demək olar ki görünməz olur. Taxta və plastik səthlərdə mükəmməl nəticə göstərir.

j 50 02 47 – 750 ml

CARP-DETA



Universal ləke təmizləyici vasitə

Tekstil, xalça və mebel üzvlüklerinde olan həllədicidə və suda həll olunan ləkələri tez və effektiv şəkildə təmizləyir. Xoş qoxusu var. Ofis sahəsində ən çox aşkarlanan bütün növ ləkələri təmizləyir. Ləke çıxarılan yeri su ilə əlavə yuyulmasını tələb etmir.

j 60 04 47 – 750 ml

PACIFIC-FRESH



Sanitar qovşaqları üçün hava təravətləndiric vasitə (dəniz ətirli)

Qalıcı quxulu yağı ətir. Xoşagelməz qoxuları aradan qaldırır və sanitar qovşaqlarında xoş ətir yayır. Sanitar qovşaqlarının künclərində və ya tualet fırçasının qabına bir qədər tökərek istifadə edilir. Təbii buxarlanması nəticəsində aromatizasiyanın optimal səviyyəsi saxlanılır.

j 45 05 41 – 500 ml

Housekeeping təmizlik vasitələri

KIEHL-OMNI-FRESH

Biooji tərkibli qoxu neytrallaşdırıcı vasitə

Neytral pH dərəcəsinə malikdir. Xoşagelməz qoxuları aradan qaldırmaqla yanaşı onları mikrobioloji səviyyədə məhv edir. Eyni zamanda, Kiehl-Omni-fresh həm də aktiv təmizləyici olduğundan müntəzəm istifadəsi xoşagelməz qoxuların təkrar yaranmasının qarşısını alır.

j 25 21 05 – 5 l

j 25 21 01 – 1 l



JET

Minerallı ovma krem təmizlik vasitəsi

Bütün metal və keramika səthlərin təmizlənməsi üçün istifadə edilən təmizləyici krem. Neytral maddədir. Heç bir səthə zərər vermir. Əlvan metalların təmizlənməsi və cilalanması üçün uyğundur.



j 55 02 41 – 500 ml

H1-BLUTOKSOL ÜÇÜN PÜSKÜRTÜCÜ BAŞLIQLI 500 ML ŞÜŞƏ

Təyinatı, istifadə qaydaları və doza miqdarı qeyd edilən suya davamlı etiketli püskürtücü başlıqlı xüsusi 500 ml şüşə.



26 00 51 – 1 ədəd

H2 -ECONA-KONZENTRAT ÜÇÜN PÜSKÜRTÜCÜ BAŞLIQLI 500 ML ŞÜŞƏ

Təyinatı, istifadə qaydaları və doza miqdarı qeyd edilən suya davamlı etiketli püskürdücü başlıqlı xüsusi 500 ml şüşə.



26 00 52 – 1 ədəd.

H3 - KERADET AKTİV ÜÇÜN PÜSKÜRDÜCÜ BAŞLIQLI 500 ML ŞÜŞƏ



Təyinatı, istifadə qaydaları və doza miqdarı qeyd edilən suya davamlı etiketli püskürdücü başlıqlı xüsusi 500 ml şüşə.

26 00 53 – 1 ədəd

H4-SANİKAL ÜÇÜN PÜSKÜRDÜCÜ BAŞLIQLI 500 ML ŞÜŞƏ



Təyinatı, istifadə qaydaları və doza miqdarı qeyd edilən suya davamlı etiketli püskürdücü başlıqlı xüsusi 500 ml şüşə.

26 00 54 – 1 ədəd

H5 - DUOCİT-ECO ÜÇÜN PÜSKÜRDÜCÜ BAŞLIQLI 500 ML ŞÜŞƏ




Təyinatı, istifadə qaydaları və doza miqdarı qeyd edilən suya davamlı etiketli püskürdücü başlıqlı xüsusi 500 ml şüşə.

26 00 58 – 1 ədəd

RAHAT
İSTİFADƏ


Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

KIEHL
die saubere Lösung



SUALLARINIZA DƏRHAL CAVAB TAPIN!

**KIEHL-in yeni innovativ tətbiqetməsi ilə
hər zaman, sürətli şəkildə, istənilən
vaxtda və məkanda texniki suallarınıza
cavab tapa bilərsiniz!**





Li-Ion Batareya haqqında

- Uzun müddət istifadə edilə bilən tutum
- Qısa müddətdə doldurulma
- Dolum üçün tam sərf olunmaya ehtiyac yoxdur
- İstifadə etmək üçün tam doldurulmağa ehtiyac yoxdur
- Yüksek Temperatura Dözümlü
- Təhlükəsiz
- Yüngül çəki
- Uzun Saxlama Müddəti

Fimap döşəmə yuma maşınları

BATAREYALI, PEŞƏKAR MİKRO DÖŞƏMƏ YUMA MAŞINI

Genie XS

Məhsuldarlıq (m ² /h)	900
Fırça diametri (mm)	280
Fırça təzyiqi (kg)	10
Məhlul çəninin həcmi (l)	3
Çirkli su çəninin həcmi (l)	4
Batareya (V)	Battery (Li-ion 36V) / yarı avtomat
Ölçüləri (L x h x w) (mm)	555 x 1050 x 375
Silici rezinin ölçüsü (mm)	325
Çekisi (kg)	244
Səs təzəyiqinin səviyyəsi (ISO 11201 – LpA - dB (A))	<70



BATAREYALI, PEŞƏKAR DÖŞƏMƏ YUMA MAŞINI

GL

Məhsuldarlıq (m ² /h)	1000
Fırça diametri (mm)	355
Fırça təzyiqi (kg)	30
Məhlul çəninin həcmi (l)	15
Çirkli su çəninin həcmi (l)	17
Batareya (V)	24/yarı avtomat
Batareyanın işləmə müddəti (saat)	2 (AGM) 3 (LI-ION)
Ölçüləri (L x h x w) (mm)	765 x 1110 x 490
Silici rezinin ölçüsü (mm)	440
Çekisi (kg)	84
Səs təzəyiqinin səviyyəsi (ISO 11201 – LpA - dB (A))	61,4



BATAREYALI, PEŞƏKAR DÖŞƏMƏ YUMA MAŞINI

GxL

Məhsuldarlıq (m ² /h)	1200
Fırça diametri (mm)	430
Fırça təzyiqi (kg)	40
Məhlul çəninin həcmi (l)	25
Çirkli su çəninin həcmi (l)	27
Batareya (V)	24/yarı avtomat
Batareyanın işləmə müddəti (saat)	3
Ölçüləri (L x h x w) (mm)	895 x 1215 x 530
Silici rezinin ölçüsü (mm)	516
Çekisi (kg)	130
Səs təzəyiqinin səviyyəsi (ISO 11201 – LpA - dB (A))	<70



BATAREYALI, PEŞƏKAR DÖŞƏMƏ YUMA MAŞINI

iMx

Fırça diametri (mm)	510
Fırça təzyiqi (kg)	27
Məhlul çəninin həcmi (l)	40
Çirkli su çəninin həcmi (l)	40
Batareya (V)	24 / yarı avtomat
Batareyanın işləmə müddəti (saat)	34
Ölçüləri (L x h x w) (mm)	1181 x 1030 x 591
Silici rezinin ölçüsü (mm)	705
Çekisi (kg)	168
Səs təzəyiqinin səviyyəsi (ISO 11201 – LpA - dB (A))	52,9



Maxima

BATAREYALI, PEŞEKAR DÖŞEMƏ YUMA MAŞINI



Fırça diametri (mm)	510
Fırça təzyiqi (kg)	21
Məhlul çəninin həcmi (l)	60
Çirkli su çəninin həcmi (l)	65
Batareya (V)	230/50 / yarı avtomat
Ölçülləri (L x h x w) (mm)	1299 x 1097 x 558
Silici rezinin ölçüsü (mm)	712
Çekisi (kg)	154
Ses təziiqinin səviyyəsi (ISO 11201 – LpA - dB (A))	66,8
Ses təziiqinin səviyyəsi (ISO 11201 – LpA - Eco mode dB (A))	60,2

Bmg

GENİŞ ƏRAZİLƏR ÜÇÜN BATAREYALI, PEŞEKAR DÖŞEMƏ YUMA MAŞINI



Məhsuldarlıq (m ² /h)	2270
Fırça diametri (mm)	560
Fırça təzyiqi (kg)	30÷50
Məhlul çəninin həcmi (l)	51
Çirkli su çəninin həcmi (l)	55
Batareya (V)	24 / avtomat
Batareyanın işləmə müddəti (saat)	2,6
Ölçülləri (L x h x w) (mm)	1285 x 1189 x 641
Silici rezinin ölçüsü (mm)	785
Çekisi (kg)	375
Ses təziiqinin səviyyəsi (ISO 11201 – LpA - dB (A))	<70

Mmg

GENİŞ ƏRAZİLƏR ÜÇÜN BATAREYALI, PEŞEKAR DÖŞEMƏ YUMA MAŞINI



Məhsuldarlıq (m ² /h)	4530
Fırça diametri (mm)	755
Kənar fırçalarla birləşdə işləmə sahəsi (mm)	(1) 850
Fırça təzyiqi (kg)	36÷110
Məhlul çəninin həcmi (l)	110
Çirkli su çəninin həcmi (l)	110
Batareya (V)	24 / avtomat
Batareyanın işləmə müddəti (saat)	4,3
Ölçülləri (L x h x w) (mm)	1602 x 1242 x 881
Silici rezinin ölçüsü (mm)	880
Çekisi (kg)	591
Ses təziiqinin səviyyəsi (ISO 11201 – LpA - dB (A))	63,3

Magna

GENİŞ ƏRAZİLƏR ÜÇÜN BATAREYALI, PEŞEKAR DÖŞEMƏ YUMA MAŞINI



Məhsuldarlıq (m ² /h)	5400
Fırça diametri (mm)	900
Kənar fırçalarla birləşdə işləmə sahəsi (mm)	(1) 1050
Fırça təzyiqi (kg)	45÷150
Məhlul çəninin həcmi (l)	190
Çirkli su çəninin həcmi (l)	195
Batareya (V)	36 / avtomat.
Batareyanın işləmə müddəti (saat)	7
Ölçülləri (L x h x w) (mm)	1837 x 1372 x 1085
Silici rezinin ölçüsü (mm)	1045
Çekisi (kg)	1205
Ses təziiqinin səviyyəsi (ISO 11201 – LpA - dB (A))	69

Fimap döşəmə yuma maşınları

GENİŞ ƏRAZİLƏR ÜÇÜN BATAREYALI, PEŞƏKAR DÖŞƏMƏ YUMA MAŞINI

GMG

Məhsuldarlıq (m ² /h)	12000
Fırça diametri (mm)	1000
Kanar fırçalarla birlikdə işləmə sahəsi (mm)	(1) 1200
Fırça təzyiqi (kg)	250
Məhlul çəninin həcmi (l)	300
Cıraklı su çəninin həcmi (l)	350
Batareya (V)	36/avtomat
Batareyanın işləmə müddəti (saat)	6 (WET) - 10 (Li-ion)
Ölçülləri (L x h x w) (mm)	2310 x 1555 x 1250
Silici rezinin ölçüsü (mm)	1350
Çəkisi (kg)	2215
Səs təziiyiqinin səviyyəsi (ISO 11201 – LpA - Eco mode dB (A))	67



BATAREYALI, PEŞƏKAR DÖŞƏMƏ YUMA MAŞINI

Maxima - CYLINDER

Məhsuldarlıq (m ² /h)	510
Fırça təzyiqi (kg)	21
Məhlul çəninin həcmi (l)	60
Cıraklı su çəninin həcmi (l)	65
Batareya (V)	230/50 / yarı avtomat
Ölçülləri (L x h x w) (mm)	1299 x 1097 x 558
Silici rezinin ölçüsü (mm)	712
Çəkisi (kg)	154
Səs təziiyiqinin səviyyəsi (ISO 11201 – LpA - dB (A))	66,8
Səs təziiyiqinin səviyyəsi (ISO 11201 – LpA - Eco mode dB (A))	60,2



comline



Procycle tullantı qabları

PROCYCLE 11

Kağız tullantı qabı
Paper waste bin

Kodu: 1034



PROCYCLE 12

Metal tullantı qabı
Metal waste bin

Kodu: 1035



PROCYCLE 13

Plastik tullantı qabı
Plastic waste bin

Kodu: 1036



PROCYCLE 14

Şüşə tullantı qabı
Glass waste bin

Kodu: 1037



PROCYCLE 15

Üzvi tullantı qabı
Organic waste bin

Kodu: 1038



PROCYCLE 16

Çörək tullantı qabı
Bread waste bin

Kodu: 1039



PROCYCLE 17

Yemek tullantı qabı
Compost waste bin

Kodu: 1040



PROCYCLE 18

Qarışık tullantı qabı
Mixed waste bin

Kodu: 1041



PROCYCLE 19

Tibbi tullantı qabı
Medical waste bin

Kodu: 1042



PROCYCLE 20

Batareya tullantı qabı
Battery waste bin

Kodu: 1043



PROCYCLE 21

Tullantı qabı
Waste bin

Kodu: 1044



PROCYCLE 33

Elektron tullantı qabı
Electronic waste bin

Kodu: 1077



PROCYCLE 35

Gigiyenik tullantı qabı
Hygienic waste bin

Kodu: 1078



PROCYCLE 50S

Baxıl üçün dəst qab
Galosh bucket set

Kodu: 1056



PROCYCLE 70S

İçki / kağız stəkan üçün
tullantı sistemi

Paper cup recycling system

Kodu: 1081



PROCART JET 701S

Tək vedrə və presli jet təmizlik seti
Jet cleaning set with one bucket & press

36.5 x 70.5x 80 sm



Kodu: 6682

PROCART JET 711S

Jet arabası gövdəsi və tullantı toplama seti
Jet main body & waste collecting set

58 x 96 x 96 sm



Kodu: 8872

PROCART JET 721S

2x25 lt vedrə, pres və aksesuar qablı jet təmizlik seti
Jet cleaning set with two 25 lt buckets, press & accessory bucket

75 x 73 x 92 sm



Kodu: 6532

PROCART JET 723S

2x22 lt germetik vedrə, jet təmizlik dəsti və aksesuar vedrəli
Jet cleaning set with leakproof & accessory bucket 2 x 22 liters.

58 x 73 x 92 sm



Kodu: 8877

PROCART JET 724S

25 və 30 lt vedrəli, presli və tullantı vedrəli jet təmizlik dəsti
Jet cleaning set with press & waste bucket 25 & 30 liters

75 x 73 x 92 sm



Kodu: 8878

PROCART JET 725S

1x25 lt vedrə, pres və aksesuar qablı jet təmizlik seti
Jet cleaning set with one 25 lt buckets, press & accessory bucket

58 x 96 x 96 sm



Kodu: 8879

PROCART JET 726S

1x25 lt vedrə, pres və aksesuar qablı tullantı toplama sistemli jet təmizlik seti
Jet cleaning set with press, waste collecting unit & accessory bucket 1 x 25 liters

77 x 96 x 96 sm



Kodu: 8880

PROCART JET 732S

2x22 lt germetik vedrəli, aksesuar qablı, tullantı toplama sistemli jet təmizlik seti
Jet cleaning set with leakproof bucket, waste collecting unit & accessory bucket 2 x 22 liters

58 x 96 x 96 sm



Kodu: 8949

PROCART JET 736S

25x18 lt vedrə, pres və aksesuar qablı jet təmizlik seti
Jet cleaning set with one 25 lt buckets, press & accessory bucket

77 x 96 x 96 sm



Kodu: 6533

Çamaşır ve tullantı toplama arabaları

PROCART 60

Çamaşır toplama arabası
Laundry collecting trolley
 $53 \times 48 \times 112$ sm



Kodu: 8604

PROCART 62

Çamaşır toplama arabası
Laundry collecting trolley
 $53 \times 91 \times 112$ sm



Kodu: 8605

PROCART 65

Çamaşır toplama arabası
Laundry collecting trolley
 $53 \times 91 \times 112$ sm



Kodu: 6553

PROCART 113

Tullantı toplama arabası
Waste Collecting Trolley
 $53 \times 48 \times 108$ sm



Kodu: 8609

PROCART 121

Tullantı toplama arabası
Waste Collecting Trolley
 $53 \times 96 \times 108$ sm



Kodu: 8612

PROCART 151

Tullantı toplama arabası
Waste Collecting Trolley
 $53 \times 57 \times 108$ sm



Kodu: 8615

PROCART 181SP

Tullantı toplama arabası
Waste Collecting Trolley
 $53 \times 193 \times 108$ sm



Kodu: 8618

PROCART 182SP

Tullantı toplama arabası
Waste Collecting Trolley
 $53 \times 193 \times 108$ sm



Kodu: 8619

PROCART 186SP

Tullantı toplama arabası
Waste Collecting Trolley
 $53 \times 261 \times 108$ sm



Kodu: 8621

PROCART 203

Servis arabası
Service trolley

53 x 66 x 135 sm



Kodu: 8627

PROCART 207

Servis arabası
Service trolley

53 x 66 x 99 sm



Kodu: 8631

PROCART 210

Servis arabası
Service trolley

53 x 68 x 102 sm



Kodu: 8634

PROCART 3200

Servis arabası
Service trolley

53 x 66 x 108 sm



Kodu: 8638

PROCART 3201

Servis arabası
Service trolley

54 x 104 x 108 sm



Kodu: 8639

PROCART 3203

Servis arabası
Service trolley

53 x 152 x 108 sm



Kodu: 8641

PROCART 220

Servis arabası
Service trolley

53 x 108 x 99 sm



100

Kodu: 6549

PROCART 221

Servis arabası
Service trolley

53 x 140 x 99 sm



Kodu: 8645

PROCART 223

Servis arabası
Service trolley

53 x 148 x 112 sm



Kodu: 8647

Çamaşır ve tullantı toplama arabaları

PROCART 240

Servis arabası
Service trolley

53 x 108 x 171 sm



Kodu: 8652

PROCART 251

Servis arabası
Service trolley

53 x 105 x 112 sm



Kodu: 8654

PROCART 277

Servis arabası
Service trolley

54 x 108 x 135 sm



Kodu: 8664

PROCART 73001

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

73 x 121 x 108 sm



Kodu: 6534

PROCART 310

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

62 x 138 x 108 sm



Kodu: 6537

PROCART 73101

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

73 x 148 x 108 sm



Kodu: 6535

PROCART 311

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

62 x 138 x 128



Kodu: 6538

PROCART 73121

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

73 x 148 x 108 sm



Kodu: 8677

PROCART 73131

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

73 x 148 x 108 sm



Kodu: 8681

PROCART 318

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

62 x 138 x 126 sm



Kodu: 8689

PROCART 323

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

53 x 144 x 138 sm



Kodu: 8696

PROCART 330

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

53 x 96 x 98 sm



Kodu: 8697

PROCART 333

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

53 x 96 x 98 sm



Kodu: 8700

PROCART 334

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

62 x 143 x 121 sm



Kodu: 8703

PROCART 3330

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

53 x 96 x 108 sm



Kodu: 8531

PROCART 3332

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

62 x 96 x 108 sm



Kodu: 8710

PROCART 3360

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

62 x 104 x 108 sm



Kodu: 8748

PROCART 383

Təmizlik arabası
Cleaning Trolley

62 x 104 x 125 sm



Kodu: 8762

PROCART 400

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

54 x 104 x 135 sm



Kodu: 8771

PROCART 74001

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

73 x 162 x 135 sm



Kodu: 6541

PROCART 401

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

54 x 144 x 135 sm



Kodu: 8774

PROCART 403

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

54 x 104 x 135 sm



Kodu: 8778

PROCART 406

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

54 x 104 x 135 sm



Kodu: 8783

PROCART 407

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

54 x 144 x 135 sm



Kodu: 8784

PROCART 410

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

54 x 104 x 144



Kodu: 8787

PROCART 411

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

54 x 144 x 144 sm



Kodu: 8788

PROCART 414

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

54 x 144 x 144 sm



Kodu: 8796

PROCART 420

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

62 x 108 x 112 sm



Kodu: 8799

PROCART 423

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

62 x 108 x 112 sm



Kodu: 8802

PROCART 430

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

53 x 190 x 135 sm



Kodu: 8806

PROCART 431

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

53 x 148 x 135 sm



Kodu: 8807

PROCART 432

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

53 x 148 x 135 sm



Kodu: 8810

PROCART 434

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

53 x 148 x 135 sm



Kodu: 8812

PROCART 450

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

53 x 148 x 135 sm



Kodu: 8820

PROCART 452

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

53 x 190 x 135 sm



Kodu: 8826

PROCART 461SP

Mərtəbə arabası
Housekeeping Trolley

53 x 167 x 144 sm



Kodu: 8830

Xəstəxana arabaları

PROCART 1311

Xəstəxana təmizlik arabası
Hospital Cleaning Trolley

62 x 100 x 102 sm



Kodu: 8841

PROCART 1323

Xəstəxana təmizlik arabası
Hospital Cleaning Trolley

62 x 94 x 102 sm



Kodu: 8847

PROCART 1330

Xəstəxana təmizlik arabası
Hospital Cleaning Trolley

53 x 100 x 108 sm



Kodu: 8848

PROCART 1333

Xəstəxana təmizlik arabası
Hospital Cleaning Trolley

62 x 100 x 108 sm



Kodu: 8851

PROCART 1351

Xəstəxana təmizlik arabası
Hospital Cleaning Trolley

62 x 74 x 104 sm



Kodu: 8857

PROCART 1353

Xəstəxana təmizlik arabası
Hospital Cleaning Trolley

62 x 131 x 108 sm



Kodu: 8859

PROCART 1354

Xəstəxana təmizlik arabası
Hospital Cleaning Trolley

62 x 131 x 108 sm



Kodu: 8860

PROCART 1361

Xəstəxana təmizlik arabası
Hospital Cleaning Trolley

62 x 120 x 108 sm



Kodu: 8862

PROCART 1365

Xəstəxana təmizlik arabası
Hospital Cleaning Trolley

62 x 150 x 108 sm



Kodu: 8866

comline



Metal dispensorlər

Paslanmaz polad z-qatlama dispensori

Stainless steel z-fold dispenser

Kodu

7501



Zibil qabılı paslanmaz polad z-qatlama dispensori

Stainless steel z-fold dispenser with waste bin

Kodu

7502



Paslanmaz polad sensorlu əl qurudan

Stainless steel automatic hand dryer

Kodu

7505



Paslanmaz polad maye sabun dispensori

Stainless steel soap dispenser

Kodu Həcmi

7508 | 0.5 lt

7509 | 1.0 lt



Paslanmaz polad köpük sabun dispensori

Stainless steel dispenser

Kodu Həcmi

7510 | 0.5 lt

7511 | 1.0 lt



Paslanmaz polad içdən çekməli tualet kağızı dispensori

Stainless steel center pull toilet paper dispenser

Kodu

7512



Paslanmaz polad jumbo tualet kağızı dispensori

Stainless steel jumbo toilet paper dispenser

Kodu

7513



Paslanmaz polad unitaz qapağı üçün kağız dispensori

Stainless steel seat cover dispenser

Kodu

7536



Paslanmaz polad pedallı tullantı qabı

Stainless steel waste bin with pedal

Kodu	Həcmi
7515	3 lt
7516	5 lt
7517	8 lt
7518	12 lt
7519	16 lt
7520	20 lt
7521	30 lt
7522	40 lt
7523	60 lt
7524	90 lt



Fırlanması qapaqlı paslanmaz polad tullantı qabı

Stainless steel swing lid waste bin

Kodu	Həcmi
7525	3 lt
7526	5 lt
7527	8 lt
75218	12 lt
7529	16 lt
7530	20 lt



Paslanmaz polad tualet fırçası

Stainless steel toilet brush

Kodu

7532



Paslanmaz polad tualet fırçası

Stainless steel toilet brush

Kodu

7533



Paslanmaz polad zibil qabılı qalоş, bone, maska rəfi

Stainless steel overshoe, bone, mask cabinet with waste bin

Kodu

7534



Paslanmaz polad təkrar emal üçün tullantı qabı

Stainless steel recycle waste bin

Kodu

7535



comline



Kağız məhsulları

Sensorlu kağız əl dəsmalı

Sensor hand towel

Kodu	Qalınlığı	Uzunluğu
1101	2 qat	Ekonom
1107	2 qat	120 metr
1108	2 qat	150 metr



İçdən çəkməli kağız əl dəsmalı

Center-pull hand towel

Kodu	Qalınlığı	Uzunluğu
1109	2 qat	120 metr
1110	2 qat	150 metr



Z-qatlama kağız əl dəsmalı

Z-fold hand towel

Kodu	Qalınlığı	Sayı
1111	2 qat	200 list
1112	2 qat	ekonom



24x24 sm kağız salfet

24x24 cm paper napkin

Kodu	Qalınlığı	Ölçü
1113	1 qat	24x24 sm



Masaüstü dispenser salfeti

Tabletop dispenser napkin

Kodu	Qalınlığı
1117	2 qat
1116	3 qat



30x30 sm 1/4 kağız salfet

30x30 cm 1/4 paper napkin

Kodu	Qalınlığı	Ölçü
1102	1 qat	30x30 sm



30x30 sm 1/8 kağız salfet

30x30 cm 1/8 paper napkin

Kodu	Qalınlığı	Ölçü
1103	1 qat	30x30 sm



33x33 sm 1/4 kağız salfet

33x33 cm 1/4 paper napkin

Kodu	Qalınlığı	Ölçü
1118	2 qat	33x33 sm



33x33 sm 1/8 kağız salfet

33x33 cm 1/8 paper napkin

Kodu	Qalınlığı	Ölçü
1119	2 qat	33x33 sm



Kağız mətbəx dəsmalı

Kitchen paper towel

Kodu	Qalınlığı
1104	2 qat
1105	3 qat



Qutu butik salfet

Square box napkins

Kodu	Qalınlığı
1016	2 qat
1120	3 qat



Qutu salfet

Box napkins

Kodu	Qalınlığı
1015	2 qat



Tualet kağızı

Toilet paper

Kodu	Qalınlığı	Uzunluğu
6833	2 qat	14 metr
6877	2 qat	20 metr



Tualet kağızı

Toilet paper

Kodu	Qalınlığı	Uzunluğu
6878	3 qat	18 metr



Jumbo tualet kağızı

Jumbo toilet paper

Kodu	Qalınlığı	Uzunluğu
1106	2 qat	120 metr



İçdən çəkməli tualet kağızı

Center-pull toilet paper

Kodu	Qalınlığı	Uzunluğu
1029	2 qat	120 metr



V-qatlama tualet kağızı

V-fold toilet paper

Kodu	Qalınlığı
1068	2 qat



Unitaz qapağı kağızı

Paper toilet seat cover

Kodu	Qalınlığı
6808	3 qat





Sap asqısı

Mop stick hanger

**Paslanmaz polad şüşə silən**

Stainless steel glass wiper

**Plastik şüşə silən**

Plastic glass wiper

**Şüşə silən peluş**

Glass cleaning plush

**Şüşə silən peluş aparıcı**

Glass cleaning plush t-bar

**Pazlanmaz polad şüşə qazıma aparatı**

Stainless steel glass scraper

**Plastik şüşə qazıma aparatı**

Plastic glass scraper

**Şüşə qazıma ülgücü**

Glass scraper blade

**Şüşə silən ehtiyat rezini**

Glass wiper spare rubber

**Şüşə silən vedrəsi**

Glass cleaning bucket

**Metal yer qazıma aparatı**

Stainless steel floor scraper

**Plastik yer qazıma aparatı**

Plastic floor scraper

**Yer qazıma ülgücü**

Floor scraper blade

**Plastik yersilən**

Plastic floor wiper

**Metal yersilən**

Metal floor wiper

**Formulator seti**

Formulator set

**Təmizlik el fırçası**

Cleaning hand brush

**Masa süpürgəsi**

Table brush

**Sərt yer fırçası**

Hard floor brush

**Yumşaq yer fırçası**

Soft floor brush

**Qablı tualet fırçası**

Toilet brush

**Çanاق fırçası**

Sink brush

**Yumşaq yer fırçası**

Soft outdoor brush

**Sərt yer fırçası**

Hard outdoor brush



comline



KIEHL
die saubere Lösung

- Butulkalar ve çiləyicilər
- Doza avadanlıqları
- Dispenserlər
- Pedlər

SPREY ŞÜŞƏSİ 500 ML

Püskürtmə üsulu ilə tətbiq olunan bütün növ təmizlik və qulluq maddələri üçün nəzərdə tutulub.

26 00 55 – mavi

26 00 56 – qırmızı

26 00 57 – yaşıl



SPREY ŞÜŞƏSİ 1,5 L

Narın püskürdürücü başlıqlı, nasos tipli sprey şüşəsidir. Püskürtmə üsulu ilə tətbiq olunan bütün növ təmizlik və qulluq maddələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

z 20 50 15 – mavi

z 20 50 16 – yaşıl

z 20 50 18 – qırmızı



1 LİTRLİK ŞÜŞƏ ÜÇÜN QAPAQ AĞ, QIRMIŞI

Maddə saxlamaq üçün 1 litr həcmində plastik şüşəyə nəzərdə tutulmuş ağ və qırmızı qapaq.

z 91 00 49 – 1 ədəd

z 91 00 52 – 1 ədəd



500 ML-LİK ŞÜŞƏ ÜÇÜN KÖPÜK PÜSKÜRDÜCÜ BAŞLIQ

500 ml şüşə üçün köpük sprey başlığı.

26 00 02 – 1 ədəd



MANUAL DISPENSER-NASOS NEW 55



5 və 10 l (30 ml) həcmli kanistrlər üçün.

Yeni standart ağızlı 5 və 10 litrlik bidonlar üçün nasos dispenser. Təmizləyici və dezinfeksiyaedici maddələrin dozası üçün istifadə olunur. Bir dəfəyə 30 ml.

z 10 40 15 – 1 ədəd

ŞÜŞƏLƏR ÜÇÜN MANUAL DOZATOR 1 L (20 ML)



Maddənin asan, sürətli və dəqiq dozası üçün təkrar istifadə edilə bilən yivli başlıq. 1 litrlik şüşə üçün uyğundur. Bir dəfəyə 20 ml.

z 10 20 06 – ədəd.

5 VƏ 10 L TUTUMLU BİDONLARDAN DOZALANMASI ÜÇÜN KRAN



5 və 10 litrlik bidonlardan maddəni dozalayaraq istifadə etmək üçün kran.

r 10 20 10 – 1 ədəd

2 LİTRLİK ÖLÇÜ QABI



Təmizlik, səthə qulluq və dezinfeksiya üçün istifadə olunan yuyucu maddələrin dəqiq dozalanması üçün 2 litr həcmli ölçü qabı.

z 10 30 02 – 1 ədəd

MADDƏLƏR ÜÇÜN TƏMİZLİK SƏBƏTİ

Otaqların təmizlənməsində istifadə olunan yuyucu vasitələrin saxlanması və daşınması üçün xüsusi yüngül plastik səbeti.

z 30 90 95 – 1 ədəd



STERİLÜM 500 ML (2 ML) ÜÇÜN DİVARA QURAŞDIRILAN DİSPENSER 2000

Sterilium üçün divara quraşdırılan, dirsəkdən basmalı dispenser.
Bir dəfəyə 2 ml.

9803280 – 1 ədəd



DOSIJET 4

Butulkalar üçün dispenser - 500 ml, divara quraşdırılan - 4 l
(otel/otaq təmizliyi).

Stasionar dozalama cihazı (divara quraşdırılan). Sprey şüşələrini doldurmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məhsuldarlıq — 4 l/dəq.

z 12 21 04 – 1 ədəd



DOSIJET 16

Divarda quraşdırılan dispenser 16 l (təmizlik üçün).

Stasionar dozalama cihazı (divara quraşdırılan). Vedrələri doldurmaq və yeryuan maşınları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məhsuldarlıq — 16 l/dəq.

z 12 21 06 – 1 ədəd



DOSIJET-SELECT



4 fərqli məhsul üçün doza nasosu olub divara quraşdırılır (təmizlik üçün). Stasionar doza cihazıdır (divara quraşdırılan). Asan quraşdırılır, sürətli işləyir və eyni anda 4 fərqli maddəni durulaşdırmaq mümkündür.

z 12 21 03 – 1 ədəd

SCHAUMKANONE FG



Sanitariya qovşaqların və hovuzların təmizlənməsi üçün köpük qurğusu - 1 l.

Həm üfüqi, həm də şaqlı səthlərdə sabit köpük örtüyü yaratmaq üçün istifadə edilir. Doza miqdarı tənzimlənə bilər. Adı su borusuna bərkidilir.

z 20 10 01 – 1 ədəd

DOSIPUSH 30 МЛ



Divara quraşdırılan el nasosu.

Yuyucu vasitələrin, o cümlədən çox qatı olan maddələrin manual dozalanması üçün istifadə olunur. Bir dəfəyə - 30 ml.

z 12 15 23 – 1 ədəd

ARCANDIS®-PEREDOS 1ZAR



Qabyulan maşınlar üçün dispenser (qabyuma üçün). Maddəni ehtiyaca uyğun miqdarda dozalamaq mümkündür.

z 15 52 11 – 1 ədəd

ARCANDIS®-PEREDOS 1ZAK

Qabyuyan maşınlar üçün dispenser (durulama üçün).

Maddəni ehtiyaca uyğun miqdarda dozalamaq
mümkündür.

z 15 52 16 – 1 ədəd



ARENAS®-PERESTALTIC

Tekstil məmulatlarının yuyulması üçün 2 və 4 hissəli doza
nasoslarının dispenseri.

İstədiyiniz programda eyni vaxtda 2-4 məhsulu
dozalamaq imkanı olan paltaryuyan maşınlar üçün
avtomatik nasos. Proqramlaşdırıla bilən.

z 15 50 12 – 2-li doza nasosu
z 15 50 14 – 4-lü doza nasosu



ARENAS®-PERESTALTIC

Tekstil məmulatlarının yuyulması üçün 6 hissəli doza
nasoslarının dispenseri.

İstədiyiniz programda eyni vaxtda 6 məhsulu dozalamaq
imkanı olan paltaryuyan maşınlar üçün avtomatik nasos.
Proqramlaşdırıla bilən.

z 15 50 16 – 6-li doza nasosu



FINISH-PED



9 mm, ağı, 17 düym (43,2 sm).

Qoruyucu yağı qalıqlarını təmizləmək üçün, döşəmələrdən ayaqqabı izlərini çıxarmaq üçün mükemmel nəticə göstərir. Döşəmələrin səthini yonmur.

z 40 55 17 – 1 ədəd

QUEEN BONNET




Tekstil ped, 17 düym (43,2 sm).

Xalça örtüklərin təmizlənməsi üçün unikal ikitərəfli tekstil ped. Tekstillərə zərər vermir. Çox istifadəlikdir.

z 40 30 01 – 1 ədəd

KIEHL-LEGNO PED



Taxta döşəmələrin təmizlənməsi üçün ped.

Taxta döşəmələrdən köhnəlmış qoruyucu örtükləri təmizləmək üçün istifadə olunan unikal ped. Tək diskli maşın vasitəsilə tətbiq edilir. Heç bir halda taxta səthlərə zərər vermir.

z 40 51 16 – 16 düym (40,6 sm) – 1 ədəd

z 40 51 18 – 8 düym (45,7 sm) – 1 ədəd

KIEHL-LEGNO PED



117 x 254 mm, səthin manual (əl ilə) işlənməsi üçün ped.

Küncləri və pilləkənləri təmizləmək üçün xüsusi ölçündə istehsal olunmuşdur.


z 40 51 01 – 1 ədəd

KIEHL-WOODMASTER PED 60

Səthin yonulması üçün ped - sərtlik 60, 16 düym (40,6 sm).

Taxta səthlərin yonulması üçün birüzlü güclü aşındırıcı ped.

z 40 57 26 – 1 ədəd




KIEHL-WOODMASTER PED 80

Səthin yonulması üçün ped - sərtlik 80, 16 düym (40,6 sm).

Taxta səthlərin yonulması üçün birüzlü orta dərəcəli aşındırıcı ped.

z 40 57 36 – 1 ədəd




KIEHL-WOODMASTER PED 100

Səthin yonulması üçün ped - sərtlik 100, 16 düym (40,6 sm).

Taxta səthlərin yonulması üçün birüzlü aşındırıcı ped.

z 40 57 46 – 1 ədəd



KIEHL-WOODMASTER PAD-FINE 120

Səthin yonulması üçün ped - sərtlik 120, 117 x 254 mm.

Taxta döşəmə üçün ikitərəfli aşındırıcı ped - zəif aşındırıcı.

z 40 57 56 – 1 ədəd



KIEHL-WOODMASTER PAD-FINE 100



Səthin yonulması üçün ped - sərtlik 100, 117 x 254 mm.

Taxta döşəmə üçün ikitərəfli aşındırıcı ped - orta dərəcədə aşındırıcı.

z 40 57 01 – 1 ədəd

LITHO-PED



Kristallaşdırma üçün ped - 17 düym (43,2 sm).

Maye kristallaşdırma üçün xüsusi metal ped.

z 40 62 17 – 1 ədəd

MIKROFIBER PED




Yeryuan maşınlarla tətbiq edilən dərin təmizlik pedi.

Gündəlik yeryuma və tək diskli yuyucu maşınlar üçün unikal dairəvi mikrofiber ped. Kafel və çini döşəmələr kimi mikro məsaməli səthlərdə mükəmməl nəticə göstərir.

z 40 22 13 – 13 düym (33 sm) – 1 ədəd

z 40 22 17 – 17 düym (43,2 sm) – 1 ədəd

MULTI-DISC PED



Aşındırıcı təsiri olmayan universal cılalama pedi.


z 40 70 17 – 17 düym (43,2 sm) – 1 ədəd

z 40 70 19 – 19 düym (48,3 sm) – 1 ədəd

YAŞIL SUPERPED 17

17 düym (43,2 sm), dərin təmizlik pedi.


M 3017 – 1 ədəd



QIRMIZI SUPERPED 17

17 düym (43,2 sm), dərin təmizlik pedi.

M 3417 – 1 ədəd



NƏMLİ MOP APARATI ÜÇÜN AĞ PED

Döşəmənin əl ilə işlənməsi üçün 117 x 254 mm ölçülü ped.


z 40 40 20 – 1 ədəd



NƏMLİ MOP APARATI ÜÇÜN MAVİ PED

Döşəmənin əl ilə işlənməsi üçün 117 x 254 mm ölçülü ped.

z 40 40 30 – 1 ədəd





Peşəkar
Çamaşırxana
Avadanlıqları





Peşəkar
Mətbəx
Avadanlıqları

